



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGIA

**ACTITUDES SEXUALES Y SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS EN
IMPUTADOS EVALUADOS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
AYACUCHO, 2022-2023**

Línea de investigación:

Calidad de vida, resiliencia y bienestar psicológico

Presentado por:

PRADO QUISPE MAYCOL ARTURO

Código ORCID: N° 0009-0004-6764-8714

TESIS DESARROLLADA PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADO
EN PSICOLOGÍA

ASESOR

Dr. APARACANA HERNANDEZ José Carlos

Código Orcid: N° 0000-0001-7398-6817

CHINCHA – PERÚ

2025

Constancia de aprobación



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE INVESTIGACIÓN

MG. JOSÉ YOMIL PEREZ GOMEZ

Decano (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma de Ica.

Presente. -

De mi especial consideración:

Sirva la presente para saludarlo e informar que **PRADO QUISPE, MAYCOL ARTURO** estudiante de la Facultad de ciencias de la Salud, del programa Académico de Psicología, ha cumplido con elaborar su:

PLAN DE TESIS

TESIS

TITULADO: “ACTITUDES SEXUALES Y SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS EN IMPUTADOS EVALUADOS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL AYACUCHO, 2022-2023”

Por lo tanto, queda expedito para continuar con el procedimiento correspondiente, remito la presente constancia adjuntando mi firma en señal de conformidad.

Agradezco por anticipado la atención a la presente, aprovecho la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración y deferencia personal.

Ica 07/02/2025

Cordialmente,


Jose Carlos Aparcana Hernandez

Dr APARCANA HERNANDEZ José Carlos
DNI: 21553760

CODIGO ORCID: 0000-0001-7398-6817

Declaratoria de autenticidad

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DE LA INVESTIGACIÓN


Yo, **Maycol Arturo Prado Quispe**, identificado(a) con DNI N° **73508762**, en mi condición de Bachiller del programa de estudios de **Psicología**, de la **Facultad de Ciencias de la Salud**, en la Universidad Autónoma de Ica y que habiendo desarrollado la Tesis titulada: “ **Actitudes Sexuales y Síntomas Psicopatológicos en Imputados Evaluados en el Instituto de Medicina Legal Ayacucho 2022, 2023**”, declaro bajo juramento que:

- a. La investigación realizada es de mi autoría
- b. La tesis no ha cometido falta alguna a las conductas responsables de investigación, por lo que, no se ha cometido plagio, ni autoplagio en su elaboración.
- c. La información presentada en la tesis se ha elaborado respetando las normas de redacción para la citación y referenciación de las fuentes de información consultadas.
- d. Así mismo, el estudio no ha sido publicado anteriormente, ni parcial, ni totalmente con fines de obtención de algún grado académico o título profesional.
- e. Los resultados presentados en el estudio, producto de la recopilación de datos, son reales, por lo que, el (la) investigador(a), no han incurrido ni en falsedad, duplicidad, copia o adulteración de estos, ni parcial, ni totalmente.
- f. La investigación cumple con el porcentaje de similitud establecido según la normatividad

11%

Autorizo a la Universidad Autónoma de Ica, de identificar plagio, autoplagio, falsedad de información o adulteración de estos, se proceda según lo indicado por la normatividad vigente de la universidad, asumiendo las consecuencias o sanciones que se deriven de alguna de estas malas conductas.

Chincha Alta, 11 de febrero de 2025



Maycol Arturo Prado Quispe
DNI: 73508762



*Las firmas y huellas dactilares corresponden al/los responsables(s) de la investigación.

DOCUMENTO NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA

LEGALIZACIÓN
AL DORSO





0110999941

**NOTARÍA
ORE GAMBOA CARLOS PELAYO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI	73508762
Primer Apellido	PRADO
Segundo Apellido	QUISPE
Nombres	MAYCOL ARTURO

CORRESPONDE

Al menos una impresión dactilar capturada (primera impresión dactilar) corresponde al DNI consultado.



PRADO QUISPE, MAYCOL ARTURO
DNI 73508762

**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

Operador: 70077885 - Deisy Narda Gamboa Bautista

Fecha de Transacción: 11-02-2025 09:42:55

Entidad: 10428904244 - ORE GAMBOA CARLOS PELAYO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0110999941



Dedicatoria

Para mi madre Reyna por su amor incondicional la fuente de mi inspiración que me ha iluminado en los momentos más oscuros gracias por ser mi inspiración constante por enseñarme la importancia de la perseverancia y humildad, te agradezco profundamente, mamá por ser la mejor maestra de mi vida.

Maycol

Agradecimiento

A Dios, ya que gracias a él eh logrado concluir mi carrera.

A mi madre Reyna pues sin ella no lo había logrado, tu bendición a diario a lo largo de mi vida me protege y me lleva por el camino del bien, por eso te doy mi trabajo en agradecimiento por todo el esfuerzo sacrificado para brindarme todo el amor de madre el apoyo incondicional la confianza cada momento de mi vida sobre todo en mis estudios universitarios, te amo mamá y a mi familia, porque ellos siempre estuvieron a mi lado brindándome su apoyo y sus consejos

A mis mentores y amigos por sus orientaciones y compañía y a todas aquellas personas que de una u otra manera han contribuido para el logro de mis objetivos

Gracias.

Resumen

En la presente investigación se planteó el objetivo determinar la relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023, la metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, tipo básica, retrospectiva, nivel correlacional, diseño no experimental, transversal, técnica encuesta, instrumento cuestionario de actitudes sexuales de Eysenck y cuestionario SCL-90 – R, la muestra de 51 imputados y la muestra censal. En los resultados se tuvieron sobre actitudes sexuales en imputados el 80.4% presenta neuroticismo moderado; mientras que, en síntomas psicopatológicos el 51.0% presentan nivel significativo. Para la prueba de hipótesis por ser datos anormales se desarrolló con el estadístico Rho de Spearman teniendo el valor p 0.000 y coeficiente de correlación .091, llegando a concluir que existe una correlación positiva débil entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Palabras claves: Actitudes sexuales, síntomas psicopatológicos, imputados.

Abstract

In the present work, the objective was to determine the relationship between sexual attitudes and psychopathological symptoms in defendants evaluated at the Ayacucho Legal Medicine Institute, 2022-2023, it had a quantitative approach methodology, basic type, retrospective, correlational level, non-experimental design, cross-sectional, survey technique, Eysenck sexual attitudes questionnaire instrument and SCL-90 – R questionnaire, the population of 51 defendants and the census sample. The results showed that 80.4% of the defendants had moderate neuroticism; while, in psychopathological symptoms, 51.0% present a significant level. To test the hypothesis because the data were abnormal, Spearman's Rho statistic was developed with a p value of 0.000 and a correlation coefficient of 0.91, concluding that there is a positive correlation between sexual attitudes and symptoms in defendants evaluated at the Institute of Forensic Medicine. Ayacucho, 2022-2023.

Keywords: Sexual attitudes, psychopathological symptoms, accused

Índice

Constancia de aprobación.....	ii
Declaratoria de autenticidad.....	iii
Dedicatoria	vi
Agradecimiento	vii
Resumen.....	viii
Abstract.....	ix
Índice.....	x
I.INTRODUCCIÓN	15
II.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
2.1. Descripción del problema.....	17
2.2. Pregunta de investigación general.....	20
2.3. Pregunta de investigación específicas	20
2.4. Objetivo general y específicos	21
2.4.1. Objetivo general.....	21
2.4.2. Objetivos específicos.....	21
2.5. Justificación e importancia.....	22
2.6. Alcance y limitaciones.....	23
III.MARCO TEORICO.....	25
3.1. Antecedentes.....	25
3.2. Bases teóricas	29
3.3. Marco conceptual.....	38
IV.METODOLOGÍA	41
4.1. Tipo y Nivel de Investigación	41
4.2. Diseño de la Investigación	41
4.3. Hipótesis general y específicas.....	42
4.4. Identificación de las variables	42

4.5.	Matriz de operacionalización de variables	44
4.6.	Población - Muestra	46
4.7.	Técnicas e instrumentos de recolección de información.....	47
4.8.	Técnicas de análisis y procesamiento de datos.....	48
V.	RESULTADOS.....	50
VI.	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	59
VII.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	65
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	71
IX.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	73
Anexo 1:	Matriz de consistencia.....	78
Anexo 2:	Instrumento de recolección de datos	80
Anexo 3:	Ficha de validación por juicio de expertos.	85
Anexo 4:	Base de datos	91
Anexo 5:	Consentimiento informado	93
Anexo 6:	Autorización para el uso de los instrumentos.....	95
Anexo 7:	Constancia de autorización y aplicación de instrumentos de I.E	96
Anexo 8:	Informe de Turnitin al 28% de similitud	97

Índice de tablas

N° de tabla	Denominación de la tabla	Pag
Tabla 1	Niveles de actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	45
Tabla 2	Niveles de las dimensiones de las actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	46
Tabla 3	Niveles de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	47
Tabla 4	Niveles de las dimensiones de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	48
Tabla 5	Tabla cruzada entre liberalismo y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	49
Tabla 6	Tabla cruzada entre puritanismo y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	50
Tabla 7	Tabla cruzada entre neuroticismo y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	51
Tabla 8	Tabla cruzada entre excitabilidad y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	52
Tabla 9	Tabla cruzada entre inseguridad y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	53
Tabla 10	Pruebas de normalidad	54
Tabla 11	Relación entre las actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	55

Tabla 12	Relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	55
Tabla 13	Relación entre puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	56
Tabla 14	Relación entre neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	56
Tabla 15	Relación entre la excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	57
Tabla 16	Relación entre la inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	57

Índice de figuras

Figura 1	Niveles de actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	50
Figura 2	Niveles de las dimensiones de las actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	51
Figura 3	Niveles de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	52
Figura 4	Niveles de las dimensiones de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023	53

I. INTRODUCCIÓN

Los problemas de salud mental se han convertido en un desafío cada vez más apremiante. Entre ellos, los síntomas psicopatológicos como la ansiedad, hostilidad, somatización, depresión y alteraciones del sueño están cobrando un protagonismo alarmante. Estos trastornos no solo afectan la calidad de vida de millones de personas, sino que también tienen un impacto significativo en la estructura social y económica de nuestras naciones, afectando no solo el bienestar individual sino también las dinámicas sociales, incluyendo las actitudes sexuales que en muchos aspectos se van distorsionando o perdiendo valores esenciales en el ser humano considerando solamente como instrumentos de placer. De acuerdo a López (2018) hace referencia a la actitud sexual como la tendencia a pensar, sentir y actuar ante objetos sexuales como; la pornografía, situaciones como la desnudez, homosexualidad, matrimonio y actos sexuales como el sexo oral. En ese sentido, los problemas de salud mental se han convertido en un desafío cada vez más apremiante. Los síntomas psicopatológicos, manifestaciones de trastornos mentales, afectan a millones de personas, impactando no solo a los individuos sino también a familias y comunidades enteras. Comprometiendo a daños en diversas actitudes, como la sexualidad o la orientación que van asumiendo al respecto.

En el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023 se tienen registros sobre casos de actitudes sexuales y los síntomas psicopatológicos son aspectos cruciales en la evaluación de imputados dentro del sistema de justicia. El Instituto de Medicina Legal juega un papel fundamental en la realización de estas evaluaciones, proporcionando información vital para los procesos judiciales. Este estudio busca arrojar luz sobre la compleja relación entre las actitudes sexuales problemáticas y la presencia de síntomas psicopatológicos en individuos sometidos a evaluación forense. De ello se plantea la interrogante: ¿Cuál es la relación entre las actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

El aporte que asume la presente investigación surge, comprendiendo las problemáticas al respecto que involucran el entorno social de la población ayacuchana, la presente tesis pretende coadyuvar en identificar las actitudes sexuales predominantes en imputados evaluados en el Instituto de Medicina Legal, analizando la prevalencia de síntomas psicopatológicos en esta población;

explorando la posible correlación entre actitudes sexuales problemáticas y síntomas psicopatológicos específicos, para proporcionar recomendaciones para mejorar los protocolos de evaluación forense en casos relacionados con delitos sexuales.

Para lograr los propósitos esperados, el contenido de la investigación presenta las siguientes secciones:

Primer capítulo, se desarrolló la introducción, en el cual se sintetiza las variables, caracterización del problema con el enunciado, objetivos y justificación.

Segundo capítulo, se plasma la caracterización problemática, el planteamiento del problema, objetivos, justificación, importancia, alcances y limitaciones.

Tercer capítulo, está estructurado el marco teórico con investigaciones previas desde el ámbito internacional, nacional, regional, seguidamente las teorías, definiciones básicas.

Cuarto capítulo, se detalla el aspecto metodológico, describiendo el enfoque, nivel, tipo, diseño, población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos, plan de análisis y aspectos éticos.

Quinto capítulo, en el cual se plasma los resultados a nivel descriptivo y tablas cruzadas con sus respectivas interpretaciones.

Sexto capítulo, se representaron las pruebas de hipótesis respondiendo a cada objetivo planteado.

Séptimo capítulo, la discusión de resultados comprende la contrastación de resultados alcanzados con los antecedentes y las inferencias como nuevas teorías de la investigación.

Octavo capítulo, las referencias bibliográficas donde se informa las fuentes para la información recabada que fundamentan la tesis.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción del problema

A nivel del continente americano los síntomas psicopatológicos van en incremento en la población, tal es el caso de la ansiedad que se ha convertido en uno de los trastornos más comunes en América. Desde la preocupación excesiva hasta los ataques de pánico, este síntoma afecta a un número creciente de personas. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que alrededor del 18% de la población adulta sufre de algún trastorno de ansiedad cada año (Michelini, et al., 2021).

En algunos países sudamericanos el machismo sigue siendo un problema arraigado en la sociedad. Esta actitud perpetúa roles de género estrictos y limita las oportunidades de mujeres y hombres por igual. Las mujeres a menudo son vistas como objetos sexuales o limitadas a roles domésticos. Los hombres enfrentan presión para demostrar constantemente su masculinidad. En muchas familias, aún se espera que las mujeres se encarguen exclusivamente de las tareas del hogar, mientras que los hombres son considerados los proveedores principales (Gassó, 2021).

Los desencadenantes son múltiples: desde la presión laboral hasta la incertidumbre económica, pasando por la violencia urbana en algunas regiones. La pandemia de COVID-19 solo ha exacerbado esta situación, dejando a muchos luchando contra un enemigo invisible pero omnipresente que es no considerar como prioritaria la salud mental. En países como Ecuador, Bolivia, Perú los síntomas psicopatológicos, específicamente la hostilidad, se manifiesta como una bomba de tiempo en muchas comunidades americanas, existiendo frustraciones por las desigualdades sociales se traduce en agresividad hacia sus compañeros y familia. La hostilidad no solo daña las relaciones interpersonales, sino que también puede escalar a comportamientos violentos, contribuyendo a los ciclos de violencia que plagan algunas áreas de Sudamérica (Gassó, 2020).

Asimismo, se evidencian conductas sexuales, manifestadas como agresividad o irritabilidad crónica, es un síntoma menos discutido, pero igualmente preocupante. Este problema no solo afecta al individuo, sino que

también tiene un impacto significativo en las relaciones interpersonales y la cohesión social ya que las tasa fueron ascendiendo anualmente en porcentajes preocupantes, principalmente en violaciones o transgresiones sin consentimientos (Glick, 2021).

En Brasil los síntomas psicopatológicos han ganado el título del "mal del siglo XXI" en América, y no es para menos. Existen jóvenes profesionales de São Paulo, cuyo corazón se acelera cada vez que debe presentar un informe en el trabajo. Sus manos sudan, su respiración se entrecorta, y a veces, incluso experimenta mareos; estimándose que hasta el 20% de la población adulta en América Latina y el Caribe sufre de trastornos emocionales (Delgado et al., 2019).

Con respecto a las conductas sexuales y su influencia en síntomas psicopatológicos en Perú, según el Informe Nacional de Juventudes (2021), las mujeres son el grupo más propenso a presentar algún síntoma; también señala que el porcentaje de hombres y mujeres con diagnóstico de enfermedad mental ha disminuido de 31,8% a 24,9%. Sin embargo, el hecho de que muchos peruanos presenten síntomas psicopatológicos no se ve afectado por la información proporcionada anteriormente. Además, el 20% de los adultos y adultos mayores probablemente no hayan conducido una vida sexual responsable y lo cual conlleva efectos diagnosticados con un trastorno (depresión, ansiedad y consumo de sustancias) (Klein, 2018).

Sin embargo, entre las naciones de Latinoamérica, Perú lidera con un aumento del 46% en las dificultades y angustias relacionadas con la salud mental, siendo los jóvenes entre 18 y 24 años la mayor parte de los afectados. Además de tener madres y padres que siguen manteniendo creencias y conceptos erróneos sobre la sexualidad o el comportamiento sexual de hombres y mujeres, esta población -adolescentes y jóvenes- está experimentando una variedad de preocupaciones y malentendidos como resultado de una sociedad que está inundada de mensajes contradictorios y falsos con respecto a la sexualidad (Sánchez, 2021).

En diversos departamentos del Perú, la somatización como parte de los síntomas psicopatológicos denotan la expresión de angustia psicológica a

través de síntomas físicos, es particularmente prevalente en culturas donde la expresión directa de emociones puede ser menos aceptada. Por ejemplo, es común que las personas busquen ayuda médica por dolores físicos que en realidad tienen un origen psicológico; y, otra mayoría no lo considera como algo importante que por ello se han tenido registros de cada diez personas solamente dos consideran realizar un tratamiento de salud (Jara y Saona, 2020).

A nivel regional se tiene informes por diversos centro de salud, que incrementan la mala práctica en actitudes sexuales, en cierta manera por considerar un tabú y que tratan de cubrir la educación sexual como algo negativo, implicando en la equivocación de manifestar sus inquietudes sexuales, generando prácticas de violaciones, o maltratos de género; asimismo, en la población más joven, el estado mental se ha deteriorado en un 3%, y entre los mayores de 65 años ha descendido de forma alarmante en un 44% y un 7%, respectivamente. Además, aproximadamente un tercio de la población sigue enfrentándose a problemas de salud mental, siendo los adultos jóvenes (18-24 años) los más capaces de gestionar su salud mental en comparación con sus dos predecesores (Tapia et al., 2020). Otro síntoma que va en descontrol sobre los síntomas psicopatológicos es la depresión que afecta a miles de personas, en diversos distritos de Ayacucho. Aproximadamente 5% de la población adulta tiene dichos síntomas; sin embargo, no lo asumen con responsabilidad para su respectivo tratamiento y mantienen el sufrimiento de depresión. Sin embargo, también los especialistas creen que esta cifra podría ser mucho mayor debido al sub diagnóstico equivocado (Villa, 2021).

En el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023 se tienen registros sobre casos de actitudes sexuales y los síntomas psicopatológicos son aspectos cruciales en la evaluación de imputados dentro del sistema de justicia. El Instituto de Medicina Legal juega un papel fundamental en la realización de estas evaluaciones, proporcionando información vital para los procesos judiciales. Este estudio busca arrojar luz sobre la compleja relación entre las actitudes sexuales problemáticas y la presencia de síntomas psicopatológicos en individuos sometidos a evaluación forense.

También, la somatización es quizás uno de los síntomas más intrigantes o desafiantes, porque se establece sufrimiento de dolores crónicos y fatiga constante, pero los médicos no encuentran una causa física. Su cuerpo está manifestando el estrés y la ansiedad que su mente no puede procesar. Este fenómeno es particularmente común en culturas donde expresar emociones abiertamente puede ser visto como un signo de debilidad. Por otra parte, la falta de una educación sexual integral contribuye significativamente a los problemas de actitudes sexuales en la región conllevan a ignorar muchos temas relacionados con la sexualidad considerando como tabú. La información sobre salud sexual y reproductiva es limitada o inexacta. A ello se suma la violencia de género que es una manifestación extrema de las actitudes sexuales problemáticas, como las altas tasas de violencia doméstica y sexual, culpabilización de las víctimas y normalización de la violencia.

Estos problemas de actitudes sexuales tienen un impacto profundo en la sociedad ayacuchana, evidenciando desigualdad de género en el ámbito laboral y educativo, problemas de salud mental y física, perpetuación de ciclos de violencia.

2.2. Pregunta de investigación general

¿Cuál es la relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

2.3. Pregunta de investigación específicas

P.E.1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

P.E.2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

P.E.3. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

P.E.4. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

P.E.5. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

P.E.6. ¿Cuáles son los niveles de las actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

P.E.7. ¿Cuáles son los niveles de los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?

2.4. Objetivo general y específicos

2.4.1. Objetivo general

Determinar la relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

2.4.2. Objetivos específicos

O.E.1. Describir los niveles de las actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

O.E.2. Identificar los niveles de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

O.E.3. Determinar la relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

O.E.4. Determinar la relación entre la dimensión de puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

O.E.5. Determinar la relación entre la dimensión de neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

O.E.6. Determinar la relación entre la dimensión de excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

O.E.7. Determinar la relación entre la dimensión de inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

2.5. Justificación e importancia

Justificación

El aporte teórico se fundamenta con fuentes fiables respaldadas en la personalidad de Eysenk, cognitivo conductual – social de Bandura; asimismo, el modelo psicoanalítico de Freud, siendo bases permitió identificar características de prevalencia significativa de actitudes sexuales problemáticas, como los objetivos sexuales o creencias distorsionadas sobre el consentimiento y que conllevan a manifestaciones en síntomas psicopatológicos, asumiendo propuestas de análisis que orienten cimienten bases teóricas en el contexto de estudio.

Con respecto al beneficio práctico o social, considerando los resultados que se obtengan demostrados con la ciencia estadística, permitirán comprender con mayor cercanía de la condición situacional sobre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos para proponer alternativas que contrarresten las dificultades denotadas; asimismo, las instancias correspondientes puedan asumir propuestas sobre los imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho con respecto al fenómeno estudiado.

Finalmente, en lo metodológico, a partir de los métodos investigativos serán referentes para asumir en investigaciones posteriores por la comunidad científica; además, que con la utilidad de técnicas e instrumentos validados y confiables se podrán encontrar una alta incidencia de trastornos que afectan su salud mental, hallando la relación entre ciertas actitudes sexuales problemáticas y síntomas psicopatológicos específicos, como la impulsividad o la falta de empatía.

Importancia

El presente estudio es fundamental para comprender la relación entre actitudes sexuales con síntomas psicopatológicos, teniendo relevancia en el contexto del instituto de medicina legal de Ayacucho, lo cual permitió comprender la situación en la que se da frente a los imputados y asumir acciones de prevención en beneficio social. Por un lado, es estudio tiene un aporte para los futuros investigadores. En consecuencia, se considera un documento de apoyo que ayudará a diferir los resultados y conclusiones de la población investigada para su uso en estudios similares de escuelas profesionales de psicología.

Finalmente, la investigación se alinea con el ODS N° 4 de las Naciones Unidas que garantiza una educación inclusiva, etiquetada y de calidad y fomentar las posibilidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Este objetivo se centra en abordar las desigualdades en el acceso a la educación, mejorar los resultados educativos y fomentar la inclusión en todos los niveles.

2.6. Alcance y limitaciones

Alcance

El alcance metodológico corresponde al tercer nivel, denominado correlacional; porque de acuerdo con Hernández et al. (2018) quienes mencionan que permite conocer la asociación que pueda existir entre las variables de estudio.

El alcance social corresponde a los sujetos considerados en el estudio en este caso a los imputados, porque las actitudes sexuales pueden estar influenciadas por factores culturales, personales y emocionales, afectando la percepción de las relaciones íntimas. En algunos casos, actitudes rígidas o negativas hacia la sexualidad pueden asociarse con síntomas psicopatológicos como ansiedad, depresión o estrés. Estos síntomas pueden retroalimentarse, afectando tanto la salud mental como la calidad de las relaciones sexuales.

El alcance espacial corresponde a lugar donde se ubican a los sujetos, debido a que los imputados con síntomas psicopatológicos suelen provenir de entornos socioculturales diversos, aunque factores como pobreza, exclusión

social y baja educación pueden ser predominantes. Estos contextos influyen en la gestión del estrés, el acceso a atención sanitaria y las redes de apoyo. Además, las desigualdades económicas pueden exacerbar la vulnerabilidad psicológica y el riesgo de conductas delictivas.

El alcance teórico en la variable actitudes sexuales se fundamentó con Eysenck, Bandura y Laumann; mientras que en síntomas psicopatológicos se respalda con Torales, Freud y Villa.

El alcance temporal que corresponde a dos años de estudio.

Limitaciones

Una de las limitaciones fue tener acceso a la información para recolectar datos que permitan procesar los resultados; sin embargo, se pudo persistir por las instancias respectivas y poder conseguirlas.

Otra limitación es el diseño no experimental ya que no habrá intervención por parte del investigador, pero el alcance correlacional podrá ser base para posteriores investigaciones.

Finalmente, conseguir bibliografías actualizadas, pero se pudo buscar alternativas para obtener fuentes necesarias que cumplan las exigencias en la investigación.

III. MARCO TEORICO

3.1. Antecedentes

Internacionales

Michelini et al. (2021) realizaron un estudio a 467 parejas universitarias de Argentina para investigar la relación entre el consumo de sustancias ilícitas y las actitudes impulsivas y los comportamientos sexuales de riesgo. El instrumento utilizado fue el cuestionario de conductas sexuales de riesgo, cuestionario de frecuencia de consumo de alcohol y marihuana y la escala UPPS-P. Observaron que, en comparación con los consumidores de alcohol y alcohol presentaron un índice más elevado de parejas sexuales ($F=28,46$; $p<0,001$) y expresaban más remordimientos por haber contraído una ITS o haberse quedado embarazados involuntariamente ($F=9,95$; $p<0,01$).

El estudio de Espinosa y Almeida (2021) en Ecuador examinó la conexión entre la ansiedad y las manifestaciones físicas de lesiones mentales en una muestra de 204 adolescentes. Se empleó un diseño no experimental y una metodología descriptiva correlacional. Aplicaron el STAI inventario de ansiedad estado de rasgo y el LSB 50. Los resultados indicaron un nivel moderado de ansiedad; no obstante, el 75% de los sujetos no presentaba sintomatología alguna, mientras que el 21,1% de ellos mostraba riesgo psicosomático y psicológico. La ansiedad y los síntomas psicopatológicos mostraron una correlación directa y significativa ($\rho=0,649$; $p<0,001$).

Un estudio realizado por Gassó et al. (2021) en España analizó la relación entre psicopatología, sexting y victimización en una muestra de 1370 estudiantes universitarios, el 73,6% de los cuales fueron mujeres. En cuanto al cuestionario utilizado fue la escala de sexting y el LSB 50. Se determinó que 43 participantes fueron objeto de sexting no consentido. Una mayor victimización se asoció con puntuaciones más altas de síntomas psicopatológicos, global $U(2) = 15.672$, $p=0.0012$; depresión $14.0.943$ ($p=0.00412$); ansiedad $=14.2944$ ($p=0.01402$) y se descubrió que los porcentajes de psicopatología (36,05; $p<0,000$), depresión (28,753; $p<0,000$) y ansiedad (23,78; $p<0,000$) aumentan con el número de víctimas.

Martínez et al. (2020) realizaron un estudio en México para describir las conductas sexuales de riesgo en 580 estudiantes universitarios. La metodología fue descriptiva, correlacional y transversal, y aplicaron el censo SSEU-YO y un cuestionario de Conductas sexuales de riesgo autoadministrado. Según los datos, el 80% de los participantes declararon haber mantenido relaciones sexuales, el 81%, el 60 % relaciones sexuales sin protección, 50% anticonceptivos naturales, el 50% y el 39% relaciones sexuales después de consumir drogas o alcohol. Finalmente obtuvieron una relación directa y significativa entre el coito sin uso de algún anticonceptivo (0.79) con el coito en condiciones de riesgo de 0.45.

Un estudio realizado en España por Gómez et al. (2019) examinó la relación entre la inteligencia emocional y el riesgo psicopatológico entre 303 estudiantes universitarios de primer curso, entre los que había tanto hombres (104) como mujeres (163). Se utilizó una metodología descriptiva, correlacional y transversal. Se usó el Inventario de Inteligencia Emocional Percibida y la Lista Breve de Síntomas LSB-50. Según los resultados, las mujeres tienen niveles más bajos de inteligencia emocional (61,3%) que los hombres (71,4%). En cuanto a los síntomas psicopatológicos, los hombres puntuaron más alto en el indicador «obsesivo-compulsivo» (77,02 %) y más bajo en el componente “riesgo psicopatológico en la alteración del sueño”. Se encontró un nexo positivo de interdependencia en relación a la atención emocional con depresión.

Nacionales

Chucon y Barrios (2024) tuvieron como objetivo determinar la correlación entre los síntomas psicopatológicos y las conductas sexuales de riesgo en jóvenes y adultos del distrito de Comas, 2023; con una muestra de 400 individuos de 20 a 39 años. El estudio fue de un diseño transversal, correlacional, no experimental. Para recopilar los datos se utilizaron la Escala de Conductas de Riesgo Sexual y la Lista Breve de Comprobación de Síntomas, que revelaron que el 83,5% de las personas tienen conductas de riesgo sexual leves y el 50% síntomas psicopatológicos leves. Por último, no existe una correlación entre los síntomas psicopatológicos y las conductas sexuales de riesgo ($p \geq 0.05$, $\rho = -,059$, $r^2 = 0.003$).

La asociación entre síntomas psicopatológicos y funcionamiento familiar fue examinada por Jara y Saona (2020) en una muestra de 151 personas mayores (65 años y más) víctimas y no víctimas de maltrato en el Distrito de La Esperanza. El estudio empleó un diseño transversal, comparativo y correlacional. Los instrumentos empleados fueron el cuestionario SCL-90 (Derogatis) y APGAR familiar (Smilkstein), se reporta la confiabilidad total aceptable de ambos instrumentos. Ambas variables mostraron una relación sustancial como resultado de este estudio, y las víctimas y no víctimas de malos tratos mostraron diferencias significativas en los síntomas psicopatológicos y el funcionamiento familiar.

Esquerre (2022) realizó un estudio en la ciudad de Chiclayo. Con el objetivo de asociar las similitudes existentes entre las víctimas y no de abuso sexual, con las conductas sexuales de riesgo en una Institución Educativa. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa básica, no experimental, transversal, utilizando el instrumento de conductas sexuales de riesgo. En contraste con los aspectos de las relaciones sexuales bajo los efectos de sustancias y las relaciones sexuales ocasionales, cuyos niveles de significación fueron de 0,70 y 0,57, respectivamente, el estudio halló una diferencia significativa entre las relaciones sexuales con y sin preservativo ($p=0,05$).

En la ciudad de Trujillo, García y Rodríguez (2022) investigaron la relación entre las conductas sexuales de riesgo y la violencia de pareja en una muestra de 151 jóvenes. La investigación se enmarcó en un diseño descriptivo correlacional, utilizando dos instrumentos: la Escala Multidimensional de la Violencia en Pareja y la Escala de Conductas Sexuales de Riesgo. Obtuvieron resultados que revelaron una conexión significativa directa sobre la experiencia de violencia y la participación en conductas sexuales de riesgo (0,019). En cuanto a la prevalencia de la violencia en las relaciones íntimas, la muestra estudiada presenta un nivel bajo (violencia sufrida 96,1% - 87,8% y violencia ejercida 87% - 90,5%), mientras que el sexo masculino presenta un nivel mayor (51,9%) para la segunda variable.

Anastacio et al. (2021) analizaron la relación entre las actividades sexuales de riesgo y la imagen corporal en estudiantes de secundaria de Tarapoto (403), cuyas edades oscilaban entre los 12 y 17 años. El estudio adoptó un diseño transversal no experimental, utilizando la Escala de Conductas Sexuales de Riesgo y el Body Shape Questionnaire (BSQ) para la recopilación de datos. Los resultados evidenciaron que los estudiantes presentan un bajo grado de prácticas sexuales de riesgo (47,1%) y un nivel moderado de cuidado de su aspecto físico (72,7%). Por último, se encontró una fuerte asociación positiva entre las prácticas sexuales de riesgo y la imagen corporal ($\rho = 0,715$ $p=0,000$).

Regionales

Bautista y Medrano (2021) determinaron factores relacionados al conocimiento sobre sexualidad en alumnos de la universidad. En metodología fue cuantitativa, descriptiva, transversal, relacional; la muestra de 100 estudiantes, muestreo no probabilístico. Utilizándose el cuestionario. Teniendo el resultado de 40% nivel de conocimiento bajo, 27.7% disfuncionalidad familiar, el 26.2% nivel de conocimiento alto; 15.4% familias funcionales, el 16.9% refiere haber recibido información sobre sexualidad y el 21.5% no tener antecedentes familiares de embarazo previo. Concluyéndose que existe asociación ($p<0.05$) entre el nivel de conocimiento sobre sexualidad y funcionalidad familiar e información previa recibida por los estudiantes de la serie 100 de la UNSCH.

Ayala (2020) realizó el conocimiento de las consecuencias del inicio temprano de relaciones sexuales en estudiantes de colegios emblemáticos. De metodología aplicada, prospectivo, transversal y analítico. Técnica encuesta, instrumentos cuestionario, resultados el 56.5% (65) iniciaron relaciones sexuales entre las edades de 14 a 16 años, 74.8% (86) de sexo masculino, 63.5% (73) de familia nuclear, 49.6%, el 54.8% (63) religión católica, características sociales, un 65.1% (41) usa el Facebook, el 47.6% (30) tienen entre buena y regular comunicación con sus padres, el 23.8% (15) consume alcohol, el 3.2% (2) consume drogas. Se concluyó en tener evidencia significativa ($p<0.05$) lo cual indica que el inicio de relaciones sexuales y las consecuencias del inicio de relaciones sexuales (problemas de embarazo,

mayor número de parejas sexuales, sentimientos de culpa y sentimientos de satisfacción) tienen una relación.

Paucar y Mauricio (2021) planteó determinar el nivel de conocimiento, actitudes y medidas preventivas relacionado con las infecciones de transmisión sexual en adolescentes. En metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicativo, nivel descriptivo correlacional, prospectivo y diseño de corte transversal; población por estudiantes del cuarto y quinto grados, muestra de 100 participantes por muestreo no probabilístico por conveniencia. El Instrumento cuestionario. Resultados del 57% nivel de conocimiento regular, 32% alto y 11% bajo; respecto a las medidas de prevención, el 54% nivel de conocimiento alto, 31% regular y el 15% bajo; referente a las actitudes de los estudiantes, el 82% actitud favorable y 18% actitud desfavorable. Concluyendo que no existe relación significativa entre el nivel de conocimiento con las actitudes y las medidas preventivas hacia las infecciones de transmisión sexual en los estudiantes adolescentes del cuarto y quinto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala.

3.2. Bases teóricas

Actitudes sexuales

Definiciones de actitudes sexuales

López (2018) hace referencia a la actitud sexual como la tendencia a pensar, sentir y actuar ante objetos sexuales como; la pornografía, situaciones como la desnudez, homosexualidad, matrimonio y actos sexuales como el sexo oral.

Eysenck (1987) considera que las actitudes sexuales son la forma en que percibimos la sexualidad (neutra, irresponsable, responsable, negativa, etc.), moldeada por nuestras experiencias personales y los modelos de seguimiento de otras personas significativas en nuestras vidas.

Teorías de actitudes sexuales

De acuerdo a Chucon y Barrios (2024) describen a los siguientes teóricos:

- Teoría de la personalidad de Hanz J. Eysenk

El fundamento de la teoría de Eysenck (1976) es la noción de que los factores psicológicos y biológicos pueden utilizarse para comprender la personalidad humana. Eysenck propuso un modelo tridimensional:

Extraversión/Introversión: esta dimensión describe la interacción de una persona con el entorno exterior. A diferencia de los introvertidos, que suelen ser más reservados e introspectivos, los extravertidos son extrovertidos y disfrutan de la compañía de los demás. Neuroticismo, este factor evalúa la estabilidad emocional de un individuo. Las emociones negativas, como la ansiedad y la depresión, son más comunes en las personas con un neuroticismo alto, mientras que las personas estables y emocionalmente resilientes presentan un neuroticismo bajo. Psicoticismo, esta dimensión se asocia con la propensión a conductas agresivas, empáticas y antisociales. Las personas con alto psicoticismo tienden a ser impetuosas y menos conscientes de las convenciones sociales.

- **Teoría cognitivo - social de la personalidad**

Uno de los principales principios teóricos de la teoría cognitivo-social de la personalidad de Bandura (1977) incorporo el aprendizaje por observación. Sostuvo que el refuerzo sirve como algo más que un mecanismo; más bien, sirve como fuente de conocimiento para la recompensa posterior que se dará después de que se repita el comportamiento. Bandura considera que el medio ambiente puede influir en la conducta, aunque la conducta también puede crear el entorno. El concepto principal de su teoría se conoce como determinismo recíproco. Digamos que un adolescente muestra rasgos de personalidad agresiva como resultado de haber sido maltratado por sus compañeros. Cuando este individuo utiliza actividades violentas para mostrar su agresividad, tiene la capacidad de incitar mayores niveles de miedo y agresividad en la mente de sus compañeros. De este modo, estará alterando su entorno.

Problemas de actitudes sexuales

Las actitudes sexuales de las personas son sus valores y puntos de vista sobre la sexualidad, que pueden influir en sus relaciones interpersonales. Estas actitudes pueden ser problemáticas por diversas razones, como las experiencias personales, la educación y la cultura. Entre los problemas más frecuentes se encuentran (Laumann et al., 1994):

- **Estigmatización de la sexualidad.**

Muchas personas enfrentan actitudes negativas hacia la sexualidad, lo que puede llevar a la vergüenza y la represión de deseos sexuales (Williams, 2005).

- **Influencia de la educación.**

Las actitudes desinformadas o desfavorables hacia la sexualidad podrían surgir de una educación sexual inadecuada (Klein, 2018).

- **Impacto de la cultura.**

Las normas culturales tienen el poder de influir en las actitudes hacia la sexualidad, fomentando a menudo el tabú o los prejuicios contra determinadas prácticas sexuales (Smith et al., 2020).

- **Problemas de salud mental.**

La ansiedad y la depresión son dos trastornos que pueden estar relacionados con actitudes sexuales negativas (Glick y Fiske, 2001).

Actitudes del adolescente frente a su sexualidad

Según Rodríguez et al. (2004), las actitudes se refieren a las inclinaciones que fomentan una actitud positiva o negativa hacia una determinada circunstancia.

Sin embargo, no hay una actitud que funcione para todos los adolescentes; por diversas razones relacionadas con las personas o sus entornos, algunos adolescentes pueden encontrar adecuada una actitud concreta, mientras que otros pueden encontrarla diferente. Pareja y Sánchez (2016) categorizan las actitudes sexuales en cinco diferentes factores:

- **Responsabilidad y prevención de riesgo sexual.**

El adolescente responsable, interesado en aprender sobre su sexualidad, elige cuándo empezar a tener relaciones sexuales, conoce las opciones anticonceptivas y cómo utilizarlas para evitar embarazos no deseados.

- **Libertad para decidir y actuar.**

Aquí, el individuo comprende el proceso de identificar los entornos, ya sean positivos o negativos, que suelen asociarse con la actividad sexual. Algunos ejemplos son la iniciación sexual, la presión de los compañeros y el uso adecuado de dispositivos anticonceptivos.

- **Autonomía.**

Tiene que ver con ser capaz de controlar su conducta más eficazmente y resistir la presión de los compañeros o del exterior para actuar de una determinada manera o elegir un determinado curso de acción.

- **Respeto mutuo y reciprocidad.**

En esta categorización los adolescentes quieren sentirse seguros y en confianza, dar y recibir afecto de los demás y experimentar placer sexual.

- **Sexualidad desde una perspectiva positiva.**

Esta dimensión se refiere a la idea de que la sexualidad de cada persona es única en cuanto a sus intereses sexuales, su imagen corporal y el conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual.

Dimensiones de actitudes sexuales

En la propuesta de Eysenck (1987) se considera que es necesario conocer estas cinco dimensiones para evaluar las actitudes sexuales:

Liberalismo. Tiene en cuenta la libertad de actitud de la persona, su potencial de comportamiento permisivo y su adaptabilidad a su propio sistema.

Puritanismo. Se reconoce como timidez, vergüenza o pudor en torno a cuestiones sexuales, en particular las relativas a los genitales y que puede manifestarse como una persona conservadora.

Excitabilidad sexual. Es la causa de reacción emocional excesiva ante los estímulos. Se reconoce en el actuar como una emoción exagerada cuando está provocado por una naturaleza sexual.

Inseguridad sexual. Resulta ser difícil iniciar una relación con alguien del otro sexo, lo que puede provocar problemas para relacionarse. Esto está relacionado con el miedo, que puede manifestarse como una incapacidad para relacionarse con personas del otro sexo de forma agradable.

Neuroticismo. Esto tiene en cuenta la rigidez de la persona con respecto a su flexibilidad en términos de desarrollo y / o manifestación sexual, evidencia de culpa e insatisfacción.

Perspectiva histórica

Según Gamboa (1998) las civilizaciones antiguas, como Egipto, Grecia y Roma, las actitudes hacia la sexualidad eran generalmente más abiertas que

en épocas posteriores. La sexualidad se consideraba parte natural de la vida y estaba entrelazada con la religión y la mitología. En la Grecia clásica, por ejemplo, la homosexualidad masculina era aceptada en ciertos contextos, como la relación entre maestros y discípulos (la pederastia), aunque las relaciones heterosexuales seguían siendo la norma.

Con la expansión del cristianismo en Europa, las actitudes hacia la sexualidad se volvieron mucho más restrictivas. La iglesia católica impuso una moral sexual centrada en la procreación, condenando el sexo fuera del matrimonio, el adulterio, la homosexualidad y cualquier acto sexual que no tuviera como objetivo la reproducción. El celibato y la castidad fueron altamente valorados, y el placer sexual fue a menudo visto con sospecha o como algo pecaminoso.

Con la Reforma Protestante en el siglo XVI, las actitudes hacia la sexualidad se volvieron aún más estrictas en algunas regiones, especialmente bajo la influencia del puritanismo, que veía la sexualidad como algo que debía controlarse y limitarse al contexto del matrimonio.

Durante el siglo XIX, la ciencia empezó a interesarse más por la sexualidad, aunque a menudo desde una perspectiva patologizante. Los médicos y psiquiatras comenzaron a clasificar las "desviaciones" sexuales, incluyendo la homosexualidad, que fue vista como una enfermedad mental o moral.

El siglo XX trajo consigo cambios significativos en las actitudes hacia el sexo, impulsados por varios movimientos sociales. En la primera mitad del siglo, los estudios pioneros de Sigmund Freud en psicoanálisis y las investigaciones de Alfred Kinsey sobre el comportamiento sexual rompieron tabúes, revelando la diversidad de las prácticas sexuales humanas.

En los años 60 y 70, la "Revolución Sexual" marcó un punto de inflexión importante. Movimientos como el feminismo y la lucha por los derechos civiles, junto con la invención de la píldora anticonceptiva, permitieron una mayor libertad sexual, especialmente para las mujeres. El sexo se empezó a ver más como una fuente de placer personal que como una obligación moral o reproductiva.

A finales del siglo XX y principios del XXI, la diversidad sexual y de género ha ganado más visibilidad y aceptación en muchas partes del mundo.

Los derechos LGBTQ+, el reconocimiento de las diferentes orientaciones sexuales y la expansión del acceso a la educación sexual han cambiado radicalmente las actitudes hacia el sexo. Sin embargo, las actitudes hacia la sexualidad siguen siendo diversas y, en algunos contextos, muy conservadoras, dependiendo de la cultura, la religión y las circunstancias políticas.

Perspectiva epistemológica

La epistemología de las actitudes sexuales se refiere al estudio crítico del conocimiento y las creencias relacionadas con la sexualidad humana, cómo estas influyen en nuestras percepciones, valores y comportamientos. Se examina cómo adquirimos conocimiento sobre las actitudes sexuales, qué fuentes informan estas creencias (como la cultura, la religión, la ciencia o la experiencia personal), también las actitudes sobre el sexo pueden ser moldeadas por prejuicios, normas sociales y tabúes (Campagnoli, 2011).

Este campo no solo cuestiona las creencias populares sobre el sexo, sino que también investiga cómo se construyen las ideas sobre el deseo, la orientación sexual, los roles de género y la moralidad sexual. Por ejemplo, la epistemología de las actitudes sexuales podría preguntar cómo sabemos lo que es "normal" o "moral" en términos de comportamiento sexual y las creencias varían según la cultura o el tiempo (Campagnoli, 2011).

En este sentido, la epistemología sexual busca desentrañar los supuestos y las estructuras de poder que subyacen en la manera en que entendemos el sexo y la sexualidad, así como promover un análisis crítico que pueda desafiar las nociones preconcebidas y abrir el camino hacia una comprensión más diversa e inclusiva (Campagnoli, 2011).

Síntomas psicopatológicos

Definiciones de los síntomas psicopatológicos

Los síntomas psicopatológicos son expresiones o signos de cambios en el pensamiento, el estado de ánimo, la conducta o la percepción que alertan la presencia de problemas mentales o emocionales. Los síntomas mencionados pueden influir considerablemente en la forma de pensar, sentir o actuar de una persona; por ello, el estudio de los síntomas psicopatológicos es considerado

relevante en diversas situaciones de la vida cotidiana por varias razones. En primer lugar, ayuda a una mejor comprensión de los trastornos mentales y emocionales, permitiendo un diagnóstico apropiado y la aplicación de tratamientos eficientes, lo cual es fundamental para mejorar la calidad de vida de los afectados y promover así el bienestar emocional (Samayoa, 2024).

Por otra parte, de acuerdo a Chuchón (2023), refiere que estos síntomas están asociados a los retos que experimenta un individuo como consecuencia de una determinada afección psicológica. Además, se ha demostrado que la presencia de síntomas psicopatológicos repercute negativamente en las funciones intelectuales como la síntesis y el análisis, las dimensiones afectivas, actitud y motivación, en las conductas académicas de los estudiantes, haciendo que experimenten la sintomatología con mayor intensidad.

Teorías de síntomas psicopatológicos

- El modelo cognitivo-conductual

Este modelo es relevante ya que se centra en las cogniciones personales y en cómo alteran las percepciones al mundo exterior, influyendo en los síntomas, conductas y actitudes asociados a las enfermedades o afecciones psiquiátricas. Estas enfermedades persisten debido a errores cognitivos y comportamientos inadaptados constantes. Además, los cambios positivos y negativos en las enfermedades psicológicas se asocian a alteraciones considerables en los ámbitos cognitivo y conductual. Esta metodología se basa en la investigación empírica y emplea varias terapias dirigidas para abordar el deterioro cognitivo y promover un desarrollo más resiliente y positivo (Torales, 2017).

- Modelo Psicoanalítico de Freud

Esta es una postura planteada por Freud, quien cree que el comportamiento inusual es claramente una representación simbólica de muchos conflictos mentales inconscientes que suelen arrastrarse desde edades muy tempranas como en la infancia o niñez de la persona. A pesar de todo lo que Freud ofreció, su planteamiento ha suscitado debate porque carece

de pruebas científicas que respalden sus afirmaciones sobre las causas y los tratamientos eficaces de ciertas enfermedades mentales (Quiroz, 2017).

Características de síntomas psicopatológicos

Hay muchos tipos diferentes de enfermedades mentales que afectan a la comunidad en su conjunto. Además, afirma que la detección precoz es posible porque los síntomas se manifiestan desde una edad temprana (Villa, 2021).

Los síndromes clínicos son grupos de indicadores y síntomas que sugieren una enfermedad subyacente. Estos grupos también incluyen una historia evolutiva característica, factores de riesgo biológicos y ambientales, correlatos y correlaciones. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos incluye un curso clínico típico, correlatos cognitivos y fisiológicos, factores de riesgo biológicos y ambientales, y un historial (Sánchez, 2021).

Problemas de síntomas psicopatológicos

La experiencia psicopatológica en las personas, especialmente en estudiantes está influida principalmente por las situaciones estresantes, los rasgos de personalidad y otras variables. Asimismo, si bien el estudio destaca la frecuencia de sintomatología psicopatológica de nuestro medio, también subraya la necesidad de obtener datos de prevalencia más recientes y ampliar el estudio para incluir muestras representativas de contextos fuera de Lima.

Dimensiones de síntomas psicopatológicos

Se considera las dimensiones propuestas por Meza (2022):

- Psico reactividad

Fenómeno por el cual los individuos alteran su comportamiento o conducta cuando sospechan que están siendo observados. Los cambios que se producen pueden ser positivos o negativos, y dependen de la situación.

- Ansiedad

La dimensión de ansiedad abarca síntomas típicamente relacionados con la ansiedad elevada. La ansiedad se caracteriza por inquietud, agitación y tensión, así como por experiencias que provocan pánico.

- Hostilidad

La dimensión de hostilidad se estructura en tres tipos de comportamiento hostil: ideas, sensaciones y acciones. Las vivencias típicas incluyen sentimientos de frustración e irritabilidad, deseo de desintegrar algún objeto, disputas frecuentes y arrebatos incontrolables de ira.

- **Somatización**

Este componente describe la aflicción psicológica causada por la sensación de disfunción corporal. El descontento suele afectar a los sistemas circulatorio, gastrointestinal, respiratorio y otros con una importante mediación autonómica. El dolor localizado y las molestias en la musculatura macroscópica son manifestaciones comunes.

- **Depresión**

La depresión engloba muchos de los signos y síntomas de los trastornos depresivos clínicos. Esta dimensión refleja síntomas de afecto y estado de ánimo disfórico, el poco interés por las actividades cotidianas, desgaste de energía vital, así como emociones de desesperanza e inutilidad.

- **Alteración de sueño**

Identificar los trastornos del sueño que repercuten en la salud y el bienestar. Además, como subescala, las alteraciones prolongadas del sueño se definen como la aparición específica de alteraciones del sueño junto con expresiones de la escala de depresión y ansiedad. La comparación de las puntuaciones de las alteraciones del sueño permite una aproximación a la distinción entre las alteraciones del sueño primarias o médicas y las secundarias o inherentes a estados ansiosos depresivos.

Perspectiva histórica de los síntomas psicopatológicos

Con el tiempo, se ha producido un cambio importante en la perspectiva histórica de los síntomas psicopatológicos. En el pasado se atribuían a fuerzas sobrenaturales o desequilibrios corporales. Durante la Edad Media se pensaba que muchas personas estaban poseídas, lo que dio lugar a procedimientos como los exorcismos. A lo largo del Renacimiento se crearon instituciones para tratar estos síntomas de una manera más lógica. La psiquiatría se codificó en el siglo XIX, cuando Emil Kraepelin empezó a categorizar las enfermedades mentales. Las técnicas conductistas y las teorías psicoanalíticas de la

psicología surgieron en el siglo XX. Los elementos biológicos, psicológicos y sociales se incluyen ahora en el paradigma biopsicosocial para proporcionar una comprensión completa de los síntomas (Molina, 1997).

Perspectiva epistemológica

La construcción y comprensión del conocimiento relativo a la salud mental es un tema cubierto por la perspectiva epistemológica de los síntomas psicopatológicos. Se fundamenta en métodos científicos que utilizan modelos empíricos y teóricos para intentar explicar los síntomas. A lo largo de la historia se ha pasado de las teorías místicas a los métodos biológicos, psicológicos y sociales. La amalgama de muchos campos de estudio facilita una comprensión global (Restrepo,2007).

Perspectiva filosófica

El análisis filosófico de los síntomas psicopatológicos examina los orígenes de la enfermedad mental y el sufrimiento. También examina la definición de normalidad y las normas por las que el comportamiento se clasifica como patológico. El contexto social y cultural tiene un impacto fundamental en cómo se interpretan los síntomas. Este punto de vista destaca la experiencia subjetiva única de cada persona. En definitiva, pretende comprender el estado humano en relación con la psicopatología a un nivel más profundo (Guillen,2023).

3.3. Marco conceptual

Actitud.

Las personas nacen con esta capacidad para enfrentarse al mundo exterior y a las situaciones que pueden surgir en su vida cotidiana. Ante la adversidad, la actitud de una persona importa porque, aunque los imprevistos no siempre provocan la misma reacción, la actitud de una persona indica que su capacidad para estar a la altura de las circunstancias o hacer frente a una circunstancia concreta es importante (Aigner, 1984).

Sexualidad.

Frinco (2018) considera que la sexualidad es el resultado de la interacción de aspectos biológicos, psicológicos, económicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. “La sexualidad se vive y se expresa en todo

lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos, por ende, está ligada a nuestra identidad”.

Personalidad.

El término «personalidad» se refiere al conjunto de dinámicas psíquicas de una persona, u organización mental interna, que definen cómo la persona decide cómo reaccionar ante una circunstancia concreta (Ormachea, 2015).

Sintomatología.

En medicina, se denomina «sintomatología» al conjunto de síntomas de una persona relacionados con una enfermedad o afección clínica concreta. Cada síntoma es una representación objetiva o subjetiva de una enfermedad o de un cambio en el estado del paciente (Arrizabalaga, 2020).

Psicopatología.

La psicopatología es el campo científico que investiga las causas, la progresión y las expresiones de los procesos mentales y conductuales desadaptativas en los seres humanos que impiden la capacidad de un individuo para crecer y desarrollarse en la vida cotidiana (Lupón et al., 2012).

Teoría.

Una teoría es un conjunto estructurado de pensamientos o ideas que pretende predecir y explicar acontecimientos o fenómenos en un campo de estudio concreto. Un componente clave de la ciencia es la teoría, que se crea mediante la investigación, la observación y el análisis de datos (Brailovsk, 2017).

Imputado.

El imputado en la investigación del delito es alguien cuya implicación en el delito; no puede ser declarado culpable hasta que se haya dictado una sentencia firme. Todo acusado tiene derechos protegidos por el derecho internacional, constitucional y procesal; si se vulneran esos derechos, puede decretarse la nulidad procesal.

Historia.

La palabra historia se ha definido de diversas maneras, pero independientemente de la definición, generalmente se entiende como una investigación o examen de los acontecimientos históricos y la documentación del comportamiento humano (Luis et al., n.d.).

Epistemología.

Según Ceberio y Watzlawick (1998), la palabra epistemología procede del griego episteme, que significa conocimiento. La epistemología es una rama de la filosofía que examina las fuentes, los límites, las aplicaciones y la validez del conocimiento. También aborda todos los componentes que intervienen en la adquisición del conocimiento.

Investigación.

Según Jean (1989), quien afirma que cualquier búsqueda metódica de algo nuevo se considera investigación. Se trata de actividades intencionadas y metódicas que conducen al descubrimiento y la intervención de algo nuevo, como cualquier otro proceso de búsqueda sistemática de algo nuevo.

IV. METODOLOGÍA

Se realizó bajo la metodología del enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) esta metodología se basa en cuantificar mediante la recolección de datos con el uso de instrumentos para calificar con propiedades psicométricas y se demuestra mediante tablas y figuras estadísticas.


4.1. Tipo y Nivel de Investigación

Corresponde al tipo básica retrospectiva, de acuerdo a Baena (2017) establece al aporte del conocimiento científico, donde no exista alteración del proceso natural del fenómeno estudiado. Asimismo, refiere en cuanto a lo retrospectivo que se trata de la información considerada del pasado o que según cronología se evidencia la trayectoria del fenómeno de estudio; particularmente en la presente tesis se asumirá los datos entre los años 2022 a 2023.

La investigación es de nivel correlacional, mediante Hernández et al. (2018) quienes mencionan que permite conocer la asociación que pueda existir entre las variables de estudio. En la propuesta se buscó establecer la asociación entre actitudes sexuales con síntomas psicopatológicos.

4.2. Diseño de la Investigación

Se conllevó el no experimental transversal, descriptivo correlacional en el diseño, sustentado por Hernández y Mendoza (2018) manifiesta que el fenómeno en estudio se analiza en su proceso natural sin alteración alguna por acción del investigador; además, transversal por que los instrumentos fueron aplicados por única vez a cada participante. A continuación, el diagrama de relación:



Donde:

O1 = Observación de primera variable:
Actitudes sexuales

- M = Muestra
O2 = Observación de segunda variable:
Síntomas psicopatológicos
r = Asociación entre variable uno y dos.

4.3. Hipótesis general y específicas

Hipótesis general

Ha. Existe relación entre las actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Hipótesis Específicas

H.E.1. Existe relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

H.E.2. Existe relación entre la dimensión de puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

H.E.3. Existe relación entre la dimensión de neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

H.E.4. Existe relación entre la dimensión de excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

H.E.5. Existe relación entre la dimensión de inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

4.4. Identificación de las variables

Variable 1: Actitudes sexuales.

Definición conceptual: Eysenck (1987) considera que las actitudes sexuales son la forma en que percibimos la sexualidad (neutra, irresponsable, responsable, negativa, etc.).

Definición operacional: Se utilizo el inventario de actitudes sexuales de Eysenck que consta de 45 ítems. Su objetivo es evaluar las creencias, actitudes y prácticas sexuales de las personas. En estudios y evaluaciones psicológicas, ofrece un indicador de la orientación sexual y la apertura a la sexualidad, ayudando a identificar tendencias y variaciones individuales en las actitudes sexuales.

Variable 2: Síntomas psicopatológicos.

Definición conceptual: Los síntomas psicopatológicos son expresiones o signos de cambios en el pensamiento, el estado de ánimo, la conducta o la percepción que alertan la presencia de problemas mentales o emocionales (Samayoa, 2024).

Definición operacional: Se utilizo el cuestionario SCL-90 – R pretende evaluar la existencia y gravedad de síntomas psicopatológicos en una serie de dominios, como la somatización, la depresión y la ansiedad. Consta de 90 ítems que examinan diversos aspectos del malestar psicológico y la percepción del estrés en las últimas semanas. Se emplea para detectar y rastrear problemas de salud mental tanto en contextos clínicos como de investigación.

4.5. Matriz de operacionalización de variables

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS	ESCALA	NIVELES DE MEDICIÓN O INTERVALOS
Actitudes sexuales	Liberalismo	Permisividad y flexibilidad de las creencias.	1,6,11,15,20,25,30,35 y 40	Ordinal	No presenta (2-1) Ligeramente (4-3) Moderado (5) Bastante (6-7) Extremadamente (8-9)
	Puritanismo	rigidez o Conservadurismo de las creencias.	2,7,12,16,21,26,31,32,36		
	Neuroticismo	Falta de estabilidad emocional, en las perturbaciones y conflictos emocionales.	5,10,19,24,29,34,38,39,45		
	Excitabilidad	Disfrute sexual sin compromiso afectivo.	3,8,14,17,22,27,37,42,43		
	Inseguridad	Dificultad en el comportamiento sexual y en las relaciones con las personas del sexo opuesto.	4,9,13,18,23,28,33,41,44		
Síntomas psicopatológicos	Somatización	molestias físicas que suelen asociarse a conflictos emocionales	1,4,12,27,40,42,48,49,52,53,56,58,	Ordinal	Leve (90-179) Moderado (180-269) Significativo (270-359) En riesgo (360-450)
	Obsesiones y compulsiones	pensamientos, impulsos o comportamientos repetitivos y difíciles de controlar	3,9,10,28,38,45,46,51,55,65		
	Sensibilidad interpersonal	sentimientos de inferioridad, incomodidad en relaciones sociales y autocrítica	6,21,34,36,37,41,61,69,73		

Depresión	Estados de ánimo depresivos, desesperanza, desmotivación y autodevaluación.	5,14,15,20,2 2,26,29,30,3 1,32,54 71, 79
Ansiedad	Síntomas de activación del sistema nervioso autónomo y estados de miedo.	2,17,23,33,3 9,57,72,78,8 0,86
Hostilidad	Sentimientos de ira, agresividad y conductas asociadas.	11,24,63,67, 74,81
Ansiedad fóbica	Miedos irracionales y evitación de situaciones específicas.	13,25,47,50, 70.75,82
Ideación paranoide	Pensamientos paranoides, desconfianza y suspicacia.	8,18,43,68,7 6,83
Psicoticismo	Síntomas de aislamiento, alucinaciones y disociación.	7,16,35,62,7 7,84,85,87,8 8,90

4.6. Población - Muestra

Población

Se refiere a la totalidad de imputados según Baena (2017) manifiesta que es la totalidad de elementos considerados para el estudio los que tienen caracteres en común para evitar sesgos.

Se consideró como población a 150 imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. considerando los siguientes criterios:

Criterios de inclusión.

- Imputados entre los años 2022 - 2023.
- Imputados que firmaron el consentimiento informado.

Criterios de exclusión.

- Imputados que no estuvieron entre los años 2022 - 2023.
- Imputados que no firmaron el consentimiento informado.

Muestra

De acuerdo a Oré (2015) refiere como una parte asumida de la población que sean elementos aproximados para evitar distorsión en la recolección de datos. Para la propuesta de investigación se considera a la totalidad de la población 51, por lo tanto, se utilizó una muestra censal, que corresponde a la totalidad de la población por ser accesible a la recolección de datos.

El presente estudio se realizó bajo el reglamento de integridad científica de la universidad Autónoma de Ica (2024). Por consiguiente, se considera los siguientes principios éticos:

Autonomía. Respeto de la capacidad de las personas para tomar decisiones meditadas sobre su propio bienestar y estilo de vida.

Benevolencia. Dedicación a actuar en interés de los demás y promover su placer y bienestar.

No maleficencia. El precepto moral de no perjudicar a otras personas y asegurarse de que las propias acciones no repercuten negativamente en su bienestar.

Justicia. Garantizar un trato imparcial a todas las personas persiguiendo la equidad y el trato justo en la asignación de recursos y oportunidades.

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información

Técnicas

La técnica utilizada fue la encuesta. De acuerdo con Oré (2015) refiere que la encuesta es un medio de recolección de datos basado en ítems con valoraciones, siendo respuestas cerradas.

Instrumentos

El instrumento utilizado fue el cuestionario, según Oré (2015) señala que es una ficha para recolección de datos donde se compone de indicadores con opciones de respuesta para conocer la apreciación del participante.

Instrumentos de conductas sexuales.

Ficha técnica

Nombre del instrumento	Inventario de actitudes sexuales de Eysenck
Autor y año	H.J. Eysenck, elaborado en 1976
Objetivo	Verificar la influencia de la personalidad sobre las actitudes sexuales
Dimensiones	Liberalismo, puritanismo, neuroticismo, excitabilidad e inseguridad
Administración	Individualmente o grupalmente durante 15 minutos
Número de ítems	45
Valores	Falso (F) cierto (C)
Validación	Tres expertos evaluaron la coherencia del instrumento y aprobaron su uso correspondiente
Confiabilidad	Se utilizó el estadístico alfa de Cronbach para evaluar la fiabilidad tanto de los valores de la escala ordinal como de la escala Likert. El resultado fue de 0,733, lo que se considera un nivel significativo de fiabilidad.

Variable: Síntomas psicopatológicos.

Ficha técnica

Nombre del instrumento	del Cuestionario de síntomas psicopatológicos SCL-90-R
Autor y año	Derogatis (2002)
Objetivo	Medir los niveles de síntomas psicopatológicos
Dimensiones	somatización, obsesiones y compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo
Administración	Individualmente o grupalmente durante 25 minutos
Número de ítems	90
Valores	(0) nada (1) muy poco (2) poco (3) bastante (4) mucho
Validación	Tres expertos evaluaron la coherencia del instrumento y aprobaron su uso correspondiente
Confiabilidad	Se utilizó el estadístico alfa de Cronbach para evaluar la fiabilidad tanto de los valores de la escala ordinal como de la escala Likert. El resultado fue de 0,986, lo que se considera un nivel significativo de fiabilidad.

4.8. Técnicas de análisis y procesamiento de datos

Se desarrollo partiendo de la recolección de datos mediante la técnica encuesta e instrumento del cuestionario los que posteriormente fueron tabulados en hoja de cálculo para representar los resultados por medio de la estadística en dos etapas:

La primera mediante la estadística descriptiva, mostrando tablas y figuras de frecuencias que dan respuesta las variables con sus respectivas dimensiones para comprender las tendencias en sus interpretaciones.

La segunda etapa con la inferencial, para asumir desde la confiabilidad del instrumento con Alfa de Cronbach, posteriormente la prueba de normalidad para establecer el estadígrafo para la hipótesis, que fue el Rho de Spearman.

V. RESULTADOS

5.1 Presentación de resultados - Descriptivos


Tabla 1

Niveles de actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Niveles de actitudes sexuales	fi	%
No presenta	11	22%
Ligeramente	15	29%
Moderado	19	37%
Bastante	4	8%
Extremadamente	2	4%
Total	51	100%

Figura 1

Niveles de actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023



En la figura 1, se observa que el 22% no presentan, el 29% presentan ligeramente, 37% presentan un nivel moderado, el 8% presentan un nivel bastante y el 4% presentan un nivel extremadamente en actitudes sexuales.


Tabla 2

Niveles de las dimensiones de las actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Niveles	Actitudes sexuales									
	Liberalismo		Puritanismo		Neuroticismo		Excitabilidad		Inseguridad	
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
No presente	10	19.6%	5	9.8%	1	2.0%	4	7.8%	10	13.7%
Ligeramente	21	41.2%	9	17.6%	8	15.7%	15	29.4%	12	23.5%
Moderado	12	23.5%	7	13.7%	41	80.4%	32	62.7%	20	39.2%
Bastante	7	13.7%	22	43.1%	1	2.0%	0	0.0%	10	19.6%
Extremadamente	1	2.0%	8	15.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.9%
Total	51	100.0%	51	100.0%	51	100.0%	51	100.0%	51	100.0%

Figura 2

Niveles de las dimensiones de las actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023



En la tabla 2 y la figura 2 se evidencia en la dimensión de liberalismo el 19.6% no presentan, 41.2% ligeramente, 23.5% moderado, 13.7% bastante y el 2.0% extremadamente. Dimensión de puritanismo, el 9.8% no presentan, 17.6% ligeramente, 13.7% moderado, 43.1% bastante y el 15.7% extremadamente. Dimensión de neuroticismo, el 2.0% no presenta, 15.7% ligeramente, 80.4% moderado, 2.0% bastante y el 0.0% extremadamente. Dimensión excitabilidad, el 7.8% no presenta 29.4% ligeramente, 62.7% moderado, 0.0% bastante y el 0.0% extremadamente. Dimensión inseguridad el, 13.7% no presenta 23.5% ligeramente, 39.2% moderado, 19.6% bastante y el 3.9% extremadamente.


Tabla 3

Niveles de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Niveles de síntomas psicopatológicos	fi	%
Leve	8	15.7%
Moderado	7	13.7%
Significante	26	51.0%
En riesgo	10	19.6%
Total	51	100.0%

Figura 3

Niveles de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023



En la tabla 3 y figura 3, el 14.7% presentan nivel leve, el 13.7 % presentan un nivel moderado, el 51.0% presentan nivel significativo y el 19.6% presentan nivel de riesgo.


Tabla 4

Niveles de las dimensiones de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Niveles	Dimensiones de síntomas psicopatológicos								Total	
	Leve		Moderado		Significante		En riesgo			
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Somatización	8	15.7%	14	27.5%	15	29.4%	14	27.5%	51	100.0%
Obsesiones y compulsiones	3	5.9%	13	25.5%	17	33.3%	18	35.3%	51	100.0%
Sensibilidad interpersonal	8	15.7%	9	17.6%	22	43.1%	12	23.5%	51	100.0%
Depresión	2	3.9%	13	25.5%	24	47.1%	12	23.5%	51	100.0%
Ansiedad	9	17.6%	8	15.7%	20	39.2%	14	27.5%	51	100.0%
Hostilidad	13	25.5%	10	19.6%	12	23.5%	16	31.4%	51	100.0%
Ansiedad fóbica	10	19.6%	5	9.8%	19	37.3%	17	33.3%	51	100.0%
Ideación paranoide	5	9.8%	11	21.6%	22	43.1%	13	25.5%	51	100.0%
Psicoticismo	14	27.5%	13	25.5%	11	21.6%	13	25.5%	51	100.0%

Figura 4

Niveles de las dimensiones de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023



En la tabla 4 y figura 4, se evidencia en la dimensión de somatización, el 15.7% leve, 27.5 moderado, 29.4% signante y el 27.5 en riesgo. Dimensión de obsesiones y compulsiones, el 5.9% leve, 25.5 moderado, 33.3% signante y el 35.3 en riesgo. Dimensión sensibilidad interpersonal, el 15.7% leve, 17.6% moderado, 43.1% signante y el 23.5 en riesgo. Dimensión de depresión, el 3.9% leve, 25.5 moderado,

47.1% signante y el 23.5 en riesgo. Dimensión de ansiedad, el 25.5% leve, 15.7 moderado, 39.2% signante y el 27.5 en riesgo. Dimensión de hostilidad, el 25.5% leve, 19.6 moderado, 23.5% signante y el 31.4% en riesgo. Dimensión de ansiedad fóbica, el 19.6% leve, 9.8% moderado, 37.3% signante y el 33.3% en riesgo. Dimensión ideación paranoide, el 9.8% leve, 21.6 moderado, 43.1% signante y el 25.5 % en riesgo. Dimensión de psicoticismo, el 27.5% leve, 25.5 moderado, 21.6% signante y el 25.5% en riesgo.

5.1. Presentación de resultados – tablas cruzadas

Tabla 5

Tabla cruzada entre liberalismo y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

			Síntomas psicopatológicos				Total
			Leve	Moderado	Significan te	En riesgo	
Liberalismo	No presente	Recuento	1	4	4	1	10
		% del total	2,0%	7,8%	7,8%	2,0%	19,6%
	Ligeramente	Recuento	5	3	8	5	21
		% del total	9,8%	5,9%	15,7%	9,8%	41,2%
	Moderado	Recuento	1	0	8	3	12
		% del total	2,0%	0,0%	15,7%	5,9%	23,5%
	Bastante	Recuento	1	0	5	1	7
		% del total	2,0%	0,0%	9,8%	2,0%	13,7%
	Extremadamente	Recuento	0	0	1	0	1
		% del total	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%
Total		Recuento	8	7	26	10	51
		% del total	15,7%	13,7%	51,0%	19,6%	100,0%

En la tabla 5, muestra que el 51% de los participantes presentan síntomas psicopatológicos significativos, siendo más frecuentes en personas con niveles "ligeramente" o "moderado" de liberalismo (15,7% en cada caso). Los extremos del espectro de liberalismo ("no presente" y "extremadamente") tienen menor representación en categorías graves, aunque los grupos son pequeños. Esto evidencia una relación compleja donde los niveles intermedios de liberalismo están asociados con una mayor prevalencia de síntomas severos.

Tabla 6

Tabla cruzada entre puritanismo y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

			Síntomas psicopatológicos				Total
			Leve	Moderado	Significativo	En riesgo	
Puritanismo	No presente	Recuento	0	1	2	2	5
		% dentro de Puritanismo	0,0%	20,0%	40,0%	40,0%	100,0%
	Ligeramente	Recuento	3	2	3	1	9
		% dentro de Puritanismo	33,3%	22,2%	33,3%	11,1%	100,0%
	Moderado	Recuento	1	2	3	1	7
	% dentro de Puritanismo	14,3%	28,6%	42,9%	14,3%	100,0%	
	Bastante	Recuento	3	1	13	5	22
		% dentro de Puritanismo	13,6%	4,5%	59,1%	22,7%	100,0%
	Extremadamente	Recuento	1	1	5	1	8
		% dentro de Puritanismo	12,5%	12,5%	62,5%	12,5%	100,0%
Total		Recuento	8	7	26	10	51
		% dentro de Puritanismo	15,7%	13,7%	51,0%	19,6%	100,0%

En la tabla 6, revela que el 51% de los participantes presentan síntomas psicopatológicos significativos, siendo más comunes en personas con niveles de puritanismo "bastante" (59,1%) y "extremadamente" (62,5%). Los niveles bajos o moderados de puritanismo muestran menor prevalencia en esta categoría. Esto muestra una asociación entre niveles altos de puritanismo y mayor gravedad de los síntomas psicopatológicos.

Tabla 7

Tabla cruzada entre neuroticismo y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

			Síntomas psicopatológicos				
			Leve	Moderado	Significativo	En riesgo	Total
Neuroticismo	No presente	Recuento % dentro de Neuroticismo	8 19,5%	6 14,6%	21 51,2%	6 14,6%	41 100,0%
	Ligeramente	Recuento % dentro de Neuroticismo	0 0,0%	1 12,5%	4 50,0%	3 37,5%	8 100,0%
	Moderado	Recuento % dentro de Neuroticismo	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
	Bastante	Recuento % dentro de Neuroticismo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	1 100,0%
Total	Recuento % dentro de Neuroticismo	8 15,7%	7 13,7%	26 51,0%	10 19,6%	51 100,0%	

En la tabla 7, se ha evidenciado la mayor muestra que el 51% de los participantes tienen síntomas psicopatológicos significativos, concentrándose principalmente en aquellos sin neuroticismo (51,2%). Los niveles "ligeramente" neuroticismo también presentan síntomas significativos (50%) y en riesgo (37,5%), mientras que los niveles "moderado" y "bastante" son mínimos pero específicos. Esto sugiere que la ausencia o niveles bajos de neuroticismo están más asociados con síntomas psicopatológicos graves.

Tabla 8

Tabla cruzada entre excitabilidad y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

			Síntomas psicopatológicos				
			Leve	Moderado	Significativo	En riesgo	Total
Excitabilidad	No presente	Recuento	5	4	18	5	32
		% dentro de Excitabilidad	15,6%	12,5%	56,3%	15,6%	100,0%
	Ligeramente	Recuento	3	3	6	3	15
		% dentro de Excitabilidad	20,0%	20,0%	40,0%	20,0%	100,0%
	Moderado	Recuento	0	0	2	2	4
		% dentro de Excitabilidad	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100,0%
Total		Recuento	8	7	26	10	51
		% dentro de Excitabilidad	15,7%	13,7%	51,0%	19,6%	100,0%

En la tabla 8, la mayoría de los casos (51%) con excitabilidad no presente tienen síntomas psicopatológicos significativos, mientras que, en niveles moderados de excitabilidad, el 50% está en riesgo. La distribución sugiere que, a mayor nivel de excitabilidad, aumenta la proporción de personas en riesgo o con síntomas significativos. Estos datos subrayan una posible asociación entre la excitabilidad y la gravedad de los síntomas psicopatológicos.

Tabla 9

Tabla cruzada entre inseguridad y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

			Síntomas psicopatológicos				
			Leve	Moderado	Significativo	En riesgo	Total
Inseguridad	No presente	Recuento	3	4	9	4	20
		% dentro de Inseguridad	15,0%	20,0%	45,0%	20,0%	100,0%
	Ligeramente	Recuento	1	1	8	2	12
		% dentro de Inseguridad	8,3%	8,3%	66,7%	16,7%	100,0%
	Moderado	Recuento	1	2	3	1	7
		% dentro de Inseguridad	14,3%	28,6%	42,9%	14,3%	100,0%
	Bastante	Recuento	3	0	5	2	10
		% dentro de Inseguridad	30,0%	0,0%	50,0%	20,0%	100,0%
	Extremadamente	Recuento	0	0	1	1	2
		% dentro de Inseguridad	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100,0%
Total	Recuento	8	7	26	10	51	
	% dentro de Inseguridad	15,7%	13,7%	51,0%	19,6%	100,0%	

En la tabla 9, se muestra cruzada la relación entre inseguridad y síntomas psicopatológicos. En niveles de inseguridad "no presentes", el 45% presenta síntomas significativos. A medida que la inseguridad aumenta a "ligeramente" y "moderado", crece el porcentaje de síntomas significativos (66,7% y 42,9%, respectivamente). En niveles altos ("bastante" y "extremadamente"), los síntomas significativos alcanzan un 50%. Esto evidencia una posible elevación positiva entre la inseguridad y la gravedad de los síntomas.

VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

6.1. Análisis resultados – prueba de hipótesis

Tabla 10

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov ^a			
	Estadístico	gl	Sig.
Actitudes sexuales	,432	51	,000
Liberalismo	,251	51	,000
Puritanismo	,283	51	,000
Neuroticismo	,470	51	,000
Excitabilidad	,386	51	,000
Inseguridad	,229	51	,000
Síntomas psicopatológicos	,311	51	,000
Somatización	,247	51	,000
Obsesiones y compulsiones	,411	51	,000
Sensibilidad interpersonal	,406	51	,000
Sensibilidad interpersonal	,362	51	,000
Depresión	,273	51	,000
Ansiedad	,393	51	,000
Hostilidad	,488	51	,000
Ansiedad fóbica	,207	51	,000
Ideación paranoide	,253	51	,000
Psicoticismo	,238	51	,000

En la tabla 10, la ausencia de una distribución normal se indicó mediante la prueba de normalidad, que mostró una significación inferior a $< 0,05$ para las muestras con más de 50 individuos. Ciertas presunciones relativas a los datos observados constituyen la base de la prueba de normalidad. Dado que la ordenación de la prueba no paramétrica arroja los resultados estadísticos, suele ser más fácil de interpretar. Por lo tanto, para el análisis estadístico, la más apropiada utilizar es la prueba no paramétrica que no requiere al supuesto de normalidad, para evitar resultados

incorrectos o sesgos. En consecuencia, para las muestras no paramétricas se aplicó el estadístico Rho Spearman.

Prueba de hipótesis general

Ha: Existe relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Ho: No existe relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Tabla 11

Relación entre las actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

	Spearman	Síntomas psicopatológicos
Actitudes sexuales	Rho	.091
	P	.000
	N	51

Tabla 7, mediante el estadístico de Rho Spearman se demuestra que la relación entre las actitudes sexuales y los síntomas psicopatológicos es estadísticamente significativa ($p=0.000$). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (o) lo que permitió aceptar la hipótesis alterna (a). Este resultado indica que las concepciones rígidas o negativas de la sexualidad pueden dar lugar a disfunciones, ansiedad o depresión, esto sugiere que las actitudes sexuales influyen en cómo aparecen o empeoran los síntomas psicopatológicos.

Valor de rho de 0.091: Este valor evidencia una correlación positiva débil entre las actitudes sexuales y los síntomas psicopatológicos. Aunque es estadísticamente significativa, la relación no es fuerte, ya que los valores de rho cercanos a 0 indican relaciones débiles.

Prueba de hipótesis 1

Ha: Existe relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Ho: No existe relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Tabla 12

Relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

	Spearman	Síntomas psicopatológicos
Liberalismo	Rho	.469
	P	.001
	N	51

Tabla 8, los resultados de la prueba Rho Spearman arrojaron que existe relación positiva media entre liberalismo y síntomas psicopatológicos, con un valor de $p=.001$ menor a 0,05. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (o) lo que permitió aceptar la hipótesis alterna (a). Este resultado indica que el liberalismo pone un fuerte énfasis en la libertad y la autonomía individuales, lo que puede generar una sobrecarga emocional al enfrentarse a la rendición de cuentas y la toma de decisiones constantes, puede estar relacionado con síntomas psicopatológicos.

Mientras que el valor de rho (0.469): Indica que la correlación es débil, lo que evidencia que hay una correlación moderada entre las dos variables.

Prueba de hipótesis 2

Ha: Existe relación entre puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Ho: No existe relación entre puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Tabla 13

Relación entre puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

	Spearman	Síntomas psicopatológicos
Puritanismo	Rho	.094
	P	.000
	N	51

Tabla 9, existe relación significativa entre puritanismo y síntomas psicopatológicos ($p=.000$). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (o) lo que permitió aceptar la hipótesis alterna (a). El puritanismo se asocia a síntomas psicopatológicos como los trastornos de ansiedad y la depresión, debido a sus estrictas normas morales y a la represión emocional. Sus rígidas normas sociales pueden causar conflictos internos, vergüenza y culpa, todo lo cual puede ser perjudicial para la salud mental.

Valor de rho (0.094): Indica que la relación es muy débil y positiva, lo que evidencia una correlación y es muy pequeña en términos prácticos.

Prueba de hipótesis

Ha: Existe relación entre neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Ho: No existe relación entre neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Tabla 14

Relación entre neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Spearman		Síntomas psicopatológicos
Neuroticismo	Rho	.305
	P	.000
	N	51

Tabla 10, existe relación entre neuroticismo y síntomas psicopatológicos ($Rho=.305$; $P=.000$). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (o) lo que permitió aceptar la hipótesis alterna (a). Este rasgo de la personalidad puede aumentar la vulnerabilidad de una persona a los trastornos emocionales y conductuales, incluidas la ansiedad y la depresión. En el contexto penal, el neuroticismo puede afectar a la salud mental de los acusados al incitarles a actuar de forma destructiva o impulsiva.

Valor de rho (0.305): indica que la relación es positiva media, lo que se evidencia que existe una correlación moderada entre el neuroticismo y los síntomas psicopatológicos.

Tabla 15

Relación entre la excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Ha: Existe relación entre la excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Ho: No existe relación entre la excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

	Spearman	Síntomas psicopatológicos
Excitabilidad	Rho	.045
	P	.001
	N	51

Tabla 11, existe relación media entre excitabilidad y síntomas psicopatológicos ($p=.001$). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (o) lo que permitió aceptar la hipótesis alterna (a). Este resultado evidencia el riesgo de que una persona desarrolle enfermedades como la ansiedad, la impulsividad y la agresividad. La excitabilidad puede dar lugar a enfrentamientos y acciones inadaptadas que podrían afectar a la estabilidad emocional del acusado y dificultar el tratamiento.

Valor de rho (0.52): indica que la relación es positiva considerable lo que evidencia que existe una correlación considerable entre la excitabilidad y los síntomas psicopatológicos.

Tabla 16

Relación entre la inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Ha: Existe relación entre la inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

Ho: No existe relación entre la inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.

	Spearman	Síntomas psicopatológicos
Inseguridad	Rho	.520
	P	.000
	N	51

Tabla 12, existe relación entre la inseguridad y síntomas psicopatológicos ($p=.000$). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (o) lo que permitió aceptar la hipótesis alterna (a). El bienestar emocional de las personas se ve afectado negativamente por la inseguridad, que puede dar lugar a trastornos como ansiedad, tristeza y baja autoestima. Además, la inseguridad puede influir en el comportamiento impulsivo y conflictivo, lo que agrava los problemas de adaptación social y legal.

Valor de rho (0.52): indica que la relación es positiva considerable lo que evidencia que existe una correlación considerable entre la inseguridad y los síntomas psicopatológicos.

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1. Comparación de los resultados

El objetivo principal del estudio fue determinar la relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. Una de sus ventajas es la posibilidad de detectar tendencias emocionales y conductuales pertinentes para las soluciones del sistema de justicia penal. Sin embargo, entre sus puntos débiles se encuentran la dificultad de recopilar datos precisos debido a la posibilidad de que los acusados oculten o manipulen información, así como las limitaciones culturales y de recursos que pueden afectar a la interpretación de los resultados.

De los resultados descriptivos se evidencia que la mayoría de las personas evaluadas presentan actitudes sexuales moderadas, lo que denota una aceptación o un interés equilibrados por la sexualidad, sin ser excesivamente liberados ni reprimidos. Por un lado, las opiniones más cautelosas o reservadas podrían ser un reflejo de una actitud más cauta o reservada hacia la sexualidad, en la que podrían influir factores sociales, culturales o individuales. Además, el efecto de las convenciones familiares o religiosas que rigen la actividad sexual puede estar relacionado con esta limitación. También es probable que estas actitudes estén significativamente moldeadas por experiencias previas, tanto buenas como malas. Una visión más reflexiva y equilibrada de la sexualidad también puede verse favorecida por la exposición a una educación sexual de calidad.

En cuanto a los síntomas psicopatológicos el hallazgo podría ser el resultado de rasgos psicológicos particulares asociados con el entorno imputado, como el aumento del estrés, la preocupación, la inseguridad o la impulsividad, que afectan a la forma en que perciben y expresan su sexualidad. También podría estar relacionado con casos anteriores de desafío a las normas culturales o sociales. Estos resultados ponen de relieve lo crucial que es investigar los factores sociales e individuales que contribuyen a este importante nivel para comprender sus ramificaciones psicológicas.

A continuación, se procede a realizar el proceso de discusión en base a los resultados obtenidos

En cuanto a la hipótesis general, se acepta la hipótesis alterna (H_a) por consiguiente, existe relación positiva débil entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos ($Rho=.091$; $P=.000$) en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. Esto indica que las actitudes sexuales dan la forma en que se manifiestan o empeoran los síntomas psicopatológicos, ya que las opiniones estrictas o negativas sobre la sexualidad pueden provocar disfunción, ansiedad o depresión. Resultados que se asemeja con la investigación desarrollada por Michelini et al. (2021) quienes observaron que, en comparación con los consumidores de alcohol y alcohol presentaron un índice más elevado de parejas sexuales ($F=28,46$; $p<0,001$) y expresaban más remordimientos por haber contraído una ITS o haberse quedado embarazados involuntariamente ($F=9,95$; $p<0,01$). Resultado que difiere con Chucon y Barrios (2024) quienes muestran que no existe una correlación entre los síntomas psicopatológicos y las conductas sexuales de riesgo ($p \geq 0.05$, $\rho = -.059$, $r^2 = 0.003$). En cuanto a la teoría científica se sostiene que la teoría del aprendizaje social de Bandura sostiene que las actitudes sexuales se forman y refuerzan mediante el modelado, la imitación y la observación del comportamiento sexual en el entorno social (Bandura, 1977). Por un lado, la teoría de biopsicosocial, que sostiene que los trastornos mentales son el resultado de la interacción entre elementos biológicos, psicológicos y sociales, es una teoría pertinente para investigar los síntomas psicopatológicos (Engel, 1977). Este punto de vista hace hincapié en la complejidad de los orígenes de los síntomas psicopatológicos al explicarlos no sólo por predisposiciones genéticas, sino también por experiencias individuales y el entorno social.

En cuanto a la hipótesis específico1, se acepta la hipótesis alterna (H_a) por consiguiente, se obtuvo que si existe relación positiva media entre liberalismo y síntomas psicopatológicos ($Rho=.469$; $P=.001$). El liberalismo puede estar vinculado a síntomas psicopatológicos porque hace hincapié en la libertad personal y la autonomía individual, lo que puede conducir a una sobrecarga emocional cuando se afronta la responsabilidad continua y la toma de decisiones. Resultado que difiere con la investigación de Chucon y Barrios

(2024) quienes demuestran no haber obtenido una correlación entre los síntomas psicopatológicos y las conductas sexuales de riesgo ($p \geq 0.05$, $\rho = -.059$, $r^2 = 0.003$). Al mismo tiempo García y Rodríguez (2022) obtuvieron resultados que revelaron una conexión significativa directa sobre la experiencia de violencia y la participación en conductas sexuales de riesgo (0,019). La teoría que vincula los síntomas psicopatológicos y el liberalismo en las actitudes sexuales es la teoría del conflicto intrapsíquico de Freud (1923), que postula que las enfermedades mentales pueden ser el resultado de la represión de deseos y actos sexuales considerados inaceptables. Desde este punto de vista, el liberalismo sexual puede estar asociado a una menor represión, lo que afecta a la aparición o resolución de síntomas psicopatológicos como la depresión o la ansiedad.

Hipótesis específico 2, se acepta la hipótesis alterna (H_a) por consiguiente, existe relación positiva perfecta entre puritanismo y síntomas psicopatológicos ($\rho=.094$; $P=.000$). Debido a sus rígidas normas morales y a la supresión de las emociones, el puritanismo está relacionado con síntomas psicopatológicos como los trastornos de ansiedad y la depresión. Sus estrictas normas sociales pueden provocar confusión interna, culpa y humillación, todo lo cual puede tener un efecto adverso en la salud mental. Resultado que se asemeja con la investigación Martínez et al. (2020) finalmente obtuvieron una relación directa y significativa entre el coito sin uso de algún anticonceptivo (0.79) con el coito en condiciones de riesgo de 0.45. Por un lado, Gassó et al. (2021) demuestran una mayor victimización lo cual se asoció con puntuaciones más altas de síntomas psicopatológicos ($p=0.0012$). La teoría de la represión de Freud (1915), que sostiene que la represión de los impulsos sexuales, como ocurre en contextos puritanos, puede producir conflictos intrapsíquicos y manifestarse en síntomas psicopatológicos como la ansiedad o la neurosis, es una teoría que apoya el vínculo entre el puritanismo en las actitudes sexuales y los síntomas psicopatológicos. Esta teoría sostiene que unas normas de sexualidad estrictas pueden provocar tensiones emocionales y sofocar impulsos innatos, lo que puede conducir a enfermedades mentales.

Hipótesis específico 3, se acepta la hipótesis alterna (H_a) por consiguiente, existe relación positiva media entre neuroticismo y síntomas

psicopatológicos ($Rho=.305$; $P=.000$). Esta característica de la personalidad puede hacer que una persona sea más susceptible a enfermedades conductuales y emocionales como el trastorno de depresión y ansiedad. En el ámbito penal, el neuroticismo puede influir en la salud mental de los acusados haciéndoles actuar de forma impulsiva o destructiva. Este resultado se compara con la investigación de Espinosa y Almeida (2021) quienes obtuvieron que la ansiedad y los síntomas psicopatológicos mostraron una correlación directa y significativa ($\rho=0,649$; $p<0,001$). Gómez et al. (2019) quienes consideran que no existe una correlación entre los síntomas psicopatológicos y las conductas sexuales de riesgo ($p \geq 0.05$, $\rho = -,059$, $r^2 = 0.003$). Según la teoría de Eysenck (1967), los individuos que muestran altos niveles de neuroticismo -que se caracterizan por una mayor reactividad emocional y una propensión a la ansiedad- pueden experimentar síntomas psicopatológicos como trastornos de ansiedad o depresión, que pueden repercutir en sus opiniones sexuales. Esta característica psicológica predispone a las personas a tener actitudes sexuales más problemáticas o conflictivas al influir en su forma de ver y experimentar la sexualidad.

Hipótesis específico 4, se acepta la hipótesis alterna (H_a) por consiguiente, existe relación positiva media entre excitabilidad y Síntomas psicopatológicos ($Rho=0.52$; $P=.001$). Esta característica puede hacer a las personas más propensas a trastornos como la ansiedad, la impulsividad y la agresividad. La excitabilidad puede llevar a comportamientos inadaptados y a enfrentamientos, lo que puede repercutir en la estabilidad emocional del acusado y dificultar su recuperación. Este resultado se compara con Michellini et al. (2021) observaron que, en comparación con los consumidores de alcohol y alcohol presentaron un índice más elevado de parejas sexuales ($F=28,46$; $p<0,001$) y expresaban más remordimientos por haber contraído una ITS o haberse quedado embarazados involuntariamente ($F=9,95$; $p<0,01$). García y Rodríguez (2022) obtuvieron resultados que revelaron una conexión significativa directa sobre la experiencia de violencia y la participación en conductas sexuales de riesgo (0,019). Según la teoría de la excitabilidad emocional de Zuckerman (1994), las personas más sensibles a los estímulos y con una alta excitabilidad emocional pueden tener actitudes sexuales más

intensas o desenfrenadas. Esto puede estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar síntomas psicopatológicos como trastornos del estado de ánimo o de ansiedad. La percepción y la reacción emocional ante la sexualidad se ven influidas por esta alta excitabilidad, lo que puede provocar tensiones internas y problemas de gestión emocional.

Hipótesis específico 5, se acepta la hipótesis alterna (H_a) por consiguiente, existe relación positiva media entre la inseguridad y síntomas psicopatológicos ($Rho=0.52$; $P=.000$). La inseguridad tiene un impacto perjudicial en la salud emocional de las personas y puede provocar la aparición de trastornos como ansiedad, depresión y baja autoestima. La inseguridad también puede influir en las acciones impulsivas y conflictivas, lo que agrava los problemas de adaptación social y jurídica. García y Rodríguez (2022) obtuvieron una conexión significativa sobre la experiencia de violencia y la participación en conductas sexuales de riesgo (0,019). Por un lado, Chucon y Barrios (2024) quienes muestran que no existe una correlación entre los síntomas psicopatológicos y las conductas sexuales de riesgo ($p \geq 0.05$, $\rho = -.059$). Las inseguridades, especialmente las relativas a la propia imagen y a las interacciones interpersonales, pueden exacerbar los problemas emocionales y psicopatológicos, según la teoría psicoanalítica de Horney. La inseguridad sexual y las percepciones desfavorables de uno mismo pueden provocar tensiones internas que repercuten en las actitudes sexuales y pueden asociarse a síntomas psicopatológicos como la melancolía y la ansiedad, según Horney (1950).

En cuanto a los niveles de actitudes sexuales, se evidencia que el 80.4% presenta neuroticismo, el 41.2% presenta ligeramente liberalismo, el 43.1% presentan bastante puritanismo, 62.7 presenta un nivel moderado excitabilidad y el 39.2% presentan un nivel de inseguridad. Es decir que la mayoría de ellos sufren con frecuencia ansiedad, inestabilidad mental y emociones fuertes. Esta gran proporción apunta a una tendencia a reaccionar mal ante circunstancias estresantes o molestas. Estos resultados se comparan con la investigación de Chucon y Barrios (2024), quienes revelan, el 83.5% de las personas presentan conductas de riesgo sexual. Por un lado, Anastacio et al. (2021) evidenciaron

que los estudiantes presentan un bajo grado de prácticas sexuales de riesgo (47,1%) y un nivel moderado de cuidado de su aspecto físico (72,7%).

En lo concerniente los niveles de síntomas psicopatológicos se pudo evidenciar según los resultados obtenidos que el 14.7% presentan nivel leve, el 13.7 % presentan un nivel moderado, el 51.0% presentan nivel significativo y el 19.6% presentan nivel de riesgo. Según los resultados, un porcentaje considerable de la población estudiada (51,0%) presenta síntomas psicopatológicos. Esto implica que más de la mitad de las personas podrían estar lidiando con problemas psicológicos o emocionales que necesitan ser abordados. Las anomalías de comportamiento, el estrés, la depresión y la ansiedad son ejemplos de síntomas psicopatológicos. Este porcentaje sugiere que este grupo puede tener un problema de salud mental. La calidad de vida de las personas afectadas puede verse afectada por la prevalencia de estos síntomas. Además, puede indicar que necesitan medidas terapéuticas o preventivas para mejorar su bienestar. Estos resultados difieren con la investigación de Espinosa y Almeida (2021), quien indica según los resultados que obtuvo, un nivel moderado de ansiedad; no obstante, el 75% de los sujetos no presentaba sintomatología alguna, mientras que el 21,1% de ellos mostraba riesgo psicosomático.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.2. Conclusiones

PRIMERA. Se logra determinar la relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. Donde se obtuvo un valor de significancia de $< 0,05$ por lo tanto se afirma la relación significativa entre las variables y con un nivel de correlación de $r = .091$ lo que evidencia una correlación positiva débil entre las actitudes sexuales y los síntomas psicopatológicos.

SEGUNDA. Se logra determinar que si existe correlación débil entre liberalismo y síntomas psicopatológicos ($Rho = .469$; $P = .001$). Esto significa a mayor liberalismo repercute directamente a desarrollar los síntomas psicopatológicos.

TERCERA. Se logra evidenciar que existe correlación débil entre puritanismo y síntomas psicopatológicos ($Rho = .094$; $P = .000$). Esto significa a mayor puritanismo repercute directamente a desarrollar los síntomas psicopatológicos.

CUARTA. Se logra evidenciar que existe relación positiva media entre neuroticismo y síntomas psicopatológicos ($Rho = .305$; $P = .000$). Con este resultado se evidencia que a mayor neuroticismo repercute directamente a desarrollar los síntomas psicopatológicos.

QUINTA. Se logra evidenciar que existe, correlación considerable entre excitabilidad y síntomas psicopatológicos ($Rho = 0.45$; $P = .001$). Es decir que a mayor excitabilidad repercute directamente a desarrollar los síntomas psicopatológicos.

SEXTA. Se logra determinar la correlación positiva considerable entre la inseguridad y síntomas psicopatológicos ($Rho = 0.52$; $P = .000$). Es decir que a mayor inseguridad repercute directamente a desarrollar los síntomas psicopatológicos.

7.3. Recomendaciones

A quien se le recomienda, que se recomienda y para que se recomienda:

PRIMERA. Al director del instituto de medicina legal Ayacucho establecer convenios con la dirección regional de salud, específicamente con el área de salud mental para que desarrollen programas que involucre lo referente a las actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en la población con la finalidad de detectar comportamientos que pongan en riesgo a la integridad de la población.

SEGUNDA. A la plana jerárquica de la institución, promover con especialistas la educación sexual integral implementando talleres educativos para imputados que aborden actitudes sexuales responsables, consensuadas y libres de coerción, con énfasis en el respeto por los derechos de los demás.

TERCERO. A especialistas en la salud mental, fortalecer la evaluación psicológica y psiquiátrica: Diseñar programas específicos para identificar y tratar síntomas psicopatológicos, con estrategias terapéuticas individualizadas para reducir riesgos asociados a conductas sexuales problemáticas.

CUARTO. A las instituciones educativas desarrollar programas de intervención psicosocial: Integrar terapias grupales y actividades psicoeducativas en el instituto para fomentar la reflexión y el cambio de actitudes sexuales inadecuadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aignerren, M. (1984). *Técnicas de Medición por medio de escalas*. Centro de estudio de opinion : [https://maigner,+6552-18194-1-CE%20\(2\).pdf](https://maigner,+6552-18194-1-CE%20(2).pdf)
- Anastacio, M., Rodríguez, M. & Gomez, R. (2021). Imagen corporal y conductas sexuales de riesgo en estudiantes de secundaria. *Sapienza*. 2(4), 61–72. <https://doi.org/10.51798/sijis.v2i4.177>
- Arrizabalaga, C. (2020). *Síntoma o sintomatología*. Castellano actual: <https://www.udep.edu.pe/castellanoactual/sintoma-o-sintomatologia/>
- Baena, G. (2017). *Metodología de la investigación*. Grupo editorial Patria. 3ra edición
- Bandura, A. (1977). Teoría del aprendizaje social Albert Bandura Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. *Sage Journals Home*, 2(3), 247. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/105960117700200317>
- Brailovsk, D. (2017). La pedagogía y su vocabulario. *Voces de la Educación*, 2(1), 52-62. <https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/34>
- Chucon, C. y Barrios, S. (2024). *Síntomas psicopatológicos y conductas sexuales de riesgo en jóvenes y adultos del distrito de Comas*. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en Psicología, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio Institucional: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/139307/Barrios_SCG-Chucon_CBJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- De La Iglesia, G., Castro, A. & Fernández, M. (2018). Perfiles de afrontamiento del estrés en adolescentes: su relación con la psicopatología. *Revista de Psicología*, 14(27), 77–92. <https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/RPSI/article/view/1360>
- Delgado-Gómez, M., Gómez-Díaz, M., Gómez-Sánchez, R., & Reche-García, C. (2019). Relación entre Inteligencia Emocional y Riesgo Psicopatológico en Estudiantes Universitarios. *La Serena*.12(3). <https://doi.org/10.4067/s0718-50062019000300039>

- Espinosa, E. M. & Almeida, L. (2021). Ansiedad y la somatización en adolescentes durante la pandemia del covid-19. *Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación*, 5(41), 388–399.
<https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss41.2021pp388-399>
- Esquerre, F. (2022). Conductas sexuales de riesgo en adolescentes víctimas y no víctimas de violencia sexual en una institución educativa de Chiclayo 2021. [Tesis de Licenciatura Universidad César Vallejo]
<https://hdl.handle.net/20.500.12692/90913>
- Frinco, V. (2018). *Sexualidad, genero y educación sexual*. Extra Muros: <https://Dialnet-SexualidadGeneroYEducacionSexual-7862367.pdf>
- García, L., & Rodríguez, C. (2022). *Violencia de pareja y conductas sexuales de riesgo en jóvenes de la ciudad de Trujillo*. [Tesis de Licenciatura Universidad César Vallejo] <https://hdl.handle.net/20.500.12692/83204>
- Gassó, A., Muller-Johnson, K. & Gomez-Durán, E. (2020). Sexting, online sexual victimization, and psychopathology correlates by sex: Depression, anxiety, and global psychopathology. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 17(3) 10.3390/ijerph17031018
- Gassó, A., Muller-Johnson, K. & Gomez-Durán, E. (2021). Victimization as a result of non-consensual dissemination of sexting and psychopathology correlates: An exploratory analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 18(12). 10.3390/ijerph18126564
- Glick, P. y Fiske, s. (2001). Una alianza ambivalente: sexismo hostil y benévolo como justificaciones complementarias de la desigualdad de género. *American Psychologist*, 56(2), 109-118.
<https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0003-066X.56.2.109>
- Hans, J. (1987). *La psicología de la política*. 1ª Edición.
https://9781351303088_previewpdf.pdf
- Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill Interamericana Editores.

https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf

Jara, M., y Saona, K. (2020). *Síntomas psicopatológicos y funcionamiento familiar en adultos mayores víctimas y no víctimas de maltrato en el distrito de La Esperanza*. [Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/47380/Jara_BM-M-Saona_CKL-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Klein, V. (2018). *Sexual Pleasure Matters (Especially for Women) — Data from the German Sexuality and Health Survey (GeSiD)*. Sexuality Research and Social Policy: <https://s13178-022-00694-y.pdf>

Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. y Michaels, S (1994). *The social organization of sexuality: sexual practices in the United States*. Chicago: University of Chicago Press: https://books.google.com.pe/books/about/The_Social_Organization_of_Sexuality.html?id=72AHO0rE2HoC&redir_esc=y

López, A. (2018). *Actitudes Sexuales en Adolescentes Infractores y No Infractores de la Ciudad de Piura*. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en psicología, Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional : https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29125/Lopez_PA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lupón, M., Gómez, A. y Quevedo, L. (2012). *Apuntes de psicología en atención visual*. Ciencias de la Salud: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/189580/tema_6._introduccion_a_la_psicopatologia_y_la_modificacion_de_la_conducta-5315.pdf

Meza, V. (2022). *Síntomas psicopatológicos de las mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al Servicio de Psicología del Centro de Salud La Libertad - Huancayo*. [Tesis Para optar el Título Profesional de Licenciada en Psicología, Universidad Continental]. Repositorio Institucional : https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/11800/1/IV_FHU_501_TE_Meza_Vargas_2022.pdf

- Michelini, Y., Rivarola, G. & Pilatti, A. (2021). Conductas sexuales de riesgo en una muestra de estudiantes universitarios argentinos: relación con consumo de sustancias, inicio sexual temprano e impulsividad rasgo. *Suma Psicológica*, 28(2), 120–127. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134269363007>
- Noa, V. (2021). *Propiedades psicométricas del listado de síntomas breves LSB-50 en pacientes del consultorio psicológico de un Hospital de Lima Metropolitana*. [Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Psicología, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio Institucional: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/81447/Noa_VBS-SD.pdf
- Ormachea, E. (2015). *Actitudes sobre la sexualidad y su relación con las prácticas sexuales en adolescentes del 4to y 5to de secundaria de la I.E. 3087 "Carlos cueto Fernandini"*. [Licenciatura en Psicología, Universidad Privada Norbert Wiener]. Repositorio institucional : <https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/268/ORMACHEA%20ROJAS.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Pareja, A. y Sánchez, A. (2016). *Nivel de Conocimiento y Actitudes Sexuales en adolescentes de 14 a 17 años de la Institución Educativa secundaria 19 de abril de Chupaca*. [Tesis de pregrado, Universidad Roosevelt]. Repositorio institucional : https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UHFR_0496ade4c1f9b42531b0c35b3935ea47
- Quiroz, I. (2017). *Estandarización del cuestionario SCL 90-R en adolescentes de educación Básica regular de dos distritos de Lima*. [Tesis para obtener el título de licenciada en Psicología, Universidad Autónoma del Perú] Repositorio Institucional: <https://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13067/432/KELY%20QUIROZ%20IMAN.pdf?sequence=1>
- Rivera, D. & Paredes, E. (2019). *Conductas sexuales de riesgo e inteligencia emocional en estudiantes de nivelación de la UCE*. [Tesis de titulación, Universidad Central de Ecuador]. <https://doi.org/BIBLIOTECA%20GENERAL%20->

%20CIENCIAS%20PSICOL%C3%93GICAS

Samayoa, C. (2024). *Síntomas Psicopatológicos presentes en hombres privados de libertad en cárcel de presidios de Huehuetenango*. [Tesis para optar el título en Psicología, Universidad de San Carlos de Guatemala]. Repositorio Institucional:

<http://www.repositorio.usac.edu.gt/20649/1/TMPCP%20%28007%29.pdf>

Sanchez, T. (2021). *Sintomas Psicopatologicos en estudiantes de una facultad de psicología de Lima*. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Psicología con mención en Psicología Clínica, Universidad Federico Villareal]. Repositorio Institucional:

<https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/2144/SANCHEZ%20TAFUR%20AYRTON%20MANUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Tapia-Martínez, H., Hernández-Falcón, J., Pérez-Cabrera, I. & Jiménez-Mendoza, A. (2020). Conductas sexuales de riesgo para embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios. *Enfermería Universitaria*, 17(3), 294–304. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.3.703>

Torales, J. (2017). Modelos explicativos en psiquiatría. 4(3), 2409-8752. http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2409-87522017000300059&lng=es&nrm=iso&tlng=es


Villa, R. (2021). *Procrastinación académica y síntomas Psicopatologicos en estudiantes de educación inicial de la universidad Nacional de Huancavelica*. [Tesis para obtener el título Profesional en Psicología, Universidad Peruana los Andes]. Repositorio Institucional: <https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/3679/TESIS%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Williams, R. (2005). Sexual Identity Trajectories Among Sexual-Minority Youths: Gender Comparisons. *Archives of Sexual Behavior*, 20(1), 37-58. Archives of Sexual Behavior: <https://SexualIdentityTrajectories.pdf>

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

Título de la investigación: Actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	METODOLOGÍA
<p>General ¿Cuál es la relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?</p>	<p>General Determinar la relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p>	<p>General Ha. Existe relación entre las actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. Ho. No existe relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p>	<p>Variable 1: Actitudes sexuales</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liberalismo - Puritanismo - Neuroticismo - Excitabilidad - Inseguridad 	<p>Enfoque: Cuantitativo. Tipo: básica, retrospectiva Nivel: Correlacional. Diseño: No experimental, transversal.</p>
<p>Específicas P.E.1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023? -P.E.2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023? -P.E.3. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de neuroticismo con los síntomas psicopatológicos</p>	<p>Específicas O.E.1. Describir los niveles de actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. O.E.2. Identificar los niveles de síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. O.E.3. Determinar la relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p>	<p>Específicas H.E.1. Existe relación entre la dimensión de liberalismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. H.E.2. Existe relación entre la dimensión de puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. H.E.3. Existe relación entre la dimensión de neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p>	<p>Variable 2: Síntomas psicopatológicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Somatización - Obsesiones y compulsiones - Sensibilidad interpersonal - Sensibilidad interpersonal - Depresión - Ansiedad - Hostilidad - Ansiedad fóbica - Ideación paranoide - Psicoticismo 	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Dónde: M = Muestra del estudio O1 = Observación de la variable 1 O2 = Observación de la variable 2 r = Relación de la variable o correlación</p> <p>Población: 51 imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023. Muestra: 51 participantes. Técnica: Encuesta. Instrumentos: -Inventario de actitudes sexuales de Eysenck. -cuestionario de síntomas psicopatológicos scl-90-r.</p>

<p>en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?</p> <p>- P.E.4. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?</p> <p>- P.E.5. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?</p> <p>-P.E.6. ¿Cuáles son los niveles de las actitudes sexuales en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?</p> <p>- P.E7. ¿Cuáles son los niveles de los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023?</p>	<p>O.E.4. Determinar la relación entre la dimensión de puritanismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p> <p>O.E.5. Determinar la relación entre la dimensión de neuroticismo con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p> <p>O.E.6. Determinar la relación entre la dimensión de excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p> <p>O.E.7. Determinar la relación entre la dimensión de inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p>	<p>H.E.4. Existe relación entre la dimensión de excitabilidad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p> <p>H.E.5. Existe relación entre la dimensión de inseguridad con los síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023.</p> <p>-</p>	<p>Método de análisis de investigación: Estadística descriptiva e inferencial</p>
---	--	--	--

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos

Instrumento de la variable X INVENTARIO DE ACTITUDES SEXUALES DE EYSENCK

A continuación, encontrará una serie de enunciados con relación a su trabajo. Se solicita su opinión sincera al respecto. Después de leer cuidadosamente cada enunciado, marque con una X el número que corresponda a su opinión.

N°	ÍTEMS	Nunca	A veces	La mitad de las veces	Casi siempre	Siempre
1	Los juegos sexuales de los niños son inofensivos.					
2	Me disgusta que me toquen.					
3	Con frecuencia me vienen a la mente ideas sobre sexo.					
4	Me es difícil tomar la iniciativa cuando trato con personas del sexo opuesto.					
5	He tenido sentimientos de culpa por algunas de mis experiencias sexuales satisfactorias.					
6	La píldora anticonceptiva debe estar al alcance de todos.					
7	Hay modos de hacer el amor que considero inadecuados					
8	Hay formas de hacer el amor que no me producen excitación.					
9	Me considero físicamente poco atractivo(a).					
10	Me considero sexualmente reprimido(a) o cohibido(a).					
11	Se debería legalizar el aborto.					
12	La masturbación es mala.					
13	A veces me pongo nervioso(a) cuando tengo que relacionarme con personas del sexo opuesto.					
14	A veces me vienen ideas morbosas que me alteran.					
15	La virginidad no es lo más valioso de una mujer.					
16	Es perjudicial que los niños vean desnudos a sus padres.					
17	Logro con rapidez sentirme sexualmente excitado(a).					
18	La inseguridad me impide expresar mis deseos y sentimientos					
19	A veces temo no poder controlar mis deseos sexuales.					
20	No deben tenerse experiencias sexuales fuera del matrimonio.					
21	Prefiero evitar las caricias íntimas.					
22	Necesito estar de un ánimo especial para excitarme sexualmente.					
23	Me avergüenza hablar sobre asuntos sexuales.					
24	He tenido experiencias sexuales traumáticas.					
25	Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no siempre son normales.					

26	A los niños se les debe ocultar lo referente al sexo.					
27	Me considero sexualmente poco excitado(a).					
28	Tengo cierto temor a las relaciones sexuales.					
29	Mis problemas sexuales me perturban más de lo debido.					
30	No debería tenerse relaciones sexuales antes del matrimonio.					
31	Hay cosas que por moralidad no haría con nadie.					
32	Sólo rara vez pienso en el sexo.					
33	Me considero sexualmente tímido(a) e inhibido(a).					
34	Siento que mis impulsos sexuales se apoderan de mí.					
35	Está bien que existan diferencias con respecto a las exigencias morales tanto para el hombre y la mujer.					
36	Me desagrada ver a una persona desnuda.					
37	Logro excitarme sexualmente con facilidad.					
38	Me preocupa no satisfacer sexualmente a mi pareja.					
39	A veces tengo pensamientos sexuales que me desagradan.					
40	No deberían prohibir las escenas sexuales de las películas.					
41	No me gusta que me besen.					
42	Con frecuencia me siento sexualmente excitado(a).					
43	Necesito de condiciones especiales para excitarme sexualmente.					
44	Me considero muy inseguro(a) en mi comportamiento sexual.					
45	Mi vida sexual está llena de temores y frustraciones.					

Instrumento de la variable Y
CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS SCL-90-R

A continuación, encontrará una serie de enunciados con relación a su trabajo. Se solicita su opinión sincera al respecto. Después de leer cuidadosamente cada enunciado, marque con una X el número que corresponda a su opinión.

Nº	ÍTEMS	Nada	Poco	Moderadamente	Bastante	Mucho
1	Dolores de cabeza					
2	Nerviosismo					
3	Pensamientos desagradables que no se iban de mi cabeza					
4	Sensación de mareo o desmayo					
5	Falta de interés en relaciones sexuales					
6	Criticar a los demás					
7	Sentir que otro puede controlar mis pensamientos.					
8	Sentir que otros son culpables de lo que me pasa					
9	Tener dificultad para memorizar cosas.					
10	Estar preocupado/a por mi falta de ganas para hacer algo					
11	Sentirme enojado/a, malhumorado/a.					
12	Dolores en el pecho.					
13	Miedo a los espacios abiertos o las calles					
14	Sentirme con muy pocas energías					
15	Pensar en quitarme la vida					
16	Escuchar voces que otras personas no oyen					
17	Temblores en mi cuerpo.					
18	Perder la confianza en la mayoría de las personas					
19	No tener ganas de comer.					
20	Llorar por cualquier cosa.					
21	Sentirme incómodo/a con personas del otro sexo.					
22	Sentirme atrapada/o encerrado/a.					
23	Asustarme de repente sin razón alguna					
24	Explotar y no poder controlarme					
25	Tener miedo a salir solo/a de mi casa.					
26	Sentirme culpable por cosas que ocurren.					
27	Dolores en la espalda					
28	No poder terminar las cosas que empecé a hacer.					
29	Sentirme solo/a.					
30	Sentirme triste.					

31	Preocuparme demasiado por todo lo que pasa.					
32	No tener interés por nada.					
33	Tener miedos.					
34	Sentirme herido en mis sentimientos.					
35	Creer que la gente sabe qué estoy pensando.					
36	Sentir que no me comprenden.					
37	Sentir que no caigo bien a la gente, que no les gusto.					
38	Tener que hacer las cosas muy despacio para estar seguro/a de que están bien hechas					
39	Mi corazón late muy fuerte, se acelera.					
40	Náuseas o dolor de estómago.					
41	Sentirme inferior a los demás.					
42	Calambres en manos, brazos o piernas					
43	Sentir que me vigilan o que hablan de mí.					
44	Tener problemas para dormirme.					
45	Tener que controlar una o más veces lo que hago.					
46	Tener dificultades para tomar decisiones.					
47	Tener miedo de viajar en tren, ómnibus o subterráneos.					
48	Tener dificultades para respirar bien.					
49	Ataques de frío o de calor.					
50	Tener que evitar acercarme a algunos lugares o actividades porque me dan miedo.					
51	Sentir que mi mente queda en blanco.					
52	Hormigueos en alguna parte del cuerpo.					
53	Tener un nudo en la garganta.					
54	Perder las esperanzas en el futuro.					
55	Dificultades para concentrarme en lo que estoy haciendo.					
56	Sentir flojedad, debilidad, en partes de mi cuerpo.					
57	Sentirme muy nervioso/a, agitado/a					
58	Sentir mis brazos y piernas muy pesados					
59	Pensar que me estoy por morir.					
60	Comer demasiado.					
61	Sentirme incómodo/a cuando me miran o hablan de mí.					
62	Tener ideas, pensamientos que no son los míos.					
63	Necesitar golpear o lastimar a alguien.					
64	Despertarme muy temprano por la mañana sin necesidad.					
65	Repetir muchas veces algo que hago: contar, lavarme, tocar cosas.					
66	Dormir con problemas, muy inquieto/a.					
67	Necesitar romper o destrozar cosas.					

68	Necesitar romper o destrozarse cosas.					
69	Estar muy pendiente de lo que los demás puedan pensar de mí.					
70	Sentirme incómodo/a en lugares donde hay mucha gente.					
72	Sentir que todo me cuesta mucho esfuerzo.					
72	Tener ataques de mucho miedo o de pánico.					
73	Sentirme mal si estoy comiendo o bebiendo en público.					
74	Meterme muy seguido en discusiones.					
75	Ponerme nervioso/a cuando estoy solo/a.					
76	Sentir que los demás no me valoran como merezco.					
77	Sentirme solo/a aun estando con gente.					
78	Sentirme solo/a aun estando con gente.					
79	Sentirme un/a inútil.					
80	Sentir que algo malo me va a pasar.					
81	Gritar o tirar cosas.					
82	Miedo a desmayarme en medio de la gente.					
83	Sentir que se aprovechan de mí si los dejo.					
84	Pensar cosas sobre el sexo que me molestan					
85	Pensar cosas sobre el sexo que me molestan					
86	Tener imágenes y pensamientos que me dan miedo.					
87	Sentir que algo anda mal en mi cuerpo.					
88	Sentirme alejado/a de las demás personas.					
89	Sentirme alejado/a de las demás personas.					
90	Sentirme alejado/a de las demás personas.					

Anexo 3: Ficha de validación por juicio de expertos.

Anexo 3: Ficha de validación por juicio de expertos.

CUESTIONARIO DE ACTITUDES SEXUALES

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023


Nombre del Experto: Lady Vanessa Marquina Cuadros, perito oficial del instituto de medicina legal Ayacucho.

II. ASPECTOS A VALIDAR EN EL CUESTIONARIO

Aspectos a Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas a corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	Cumple	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	Cumple	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	Cumple	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	Cumple	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	Cumple	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	Cumple	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	Cumple	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	Cumple	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	Cumple	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	Cumple.	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna


LADY VANESSA MARQUINA CUADROS
PSICÓLOGA
C. P. P. 25898

Nombre: Lady Vanessa Marquina Cuadros
No. DNI:
Grado académico: Licenciada en psicología

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023


Nombre del Experto: Judith Ayala Valdivia, perito oficial del Instituto de medicina legal Ayacucho.

II. ASPECTOS A VALIDAR EN EL CUESTIONARIO

Aspectos a Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas a corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	Cumple	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	Cumple	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	Cumple	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	Cumple	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	Cumple	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	Cumple	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	Cumple	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	Cumple	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	Cumple	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	Cumple.	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna


JUDITH AYALA VALDIVIA
PSICOLOGA
C.P.P. 25116

Nombre: Judith Ayala Valdivia

No. DNI:

Grado académico: Licenciada en psicología

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Nombre del Experto: Jose A. Placencia Juzcamaita, perito oficial del instituto de medicina legal Ayacucho.

II. ASPECTOS A VALIDAR EN EL CUESTIONARIO

Aspectos a Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas a corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	Cumple	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	Cumple	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	Cumple	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	Cumple	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	Cumple	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	Cumple	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	Cumple	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	Cumple	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	Cumple	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	Cumple.	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna

JOSE A. PLACENCIA JUZCAMAITA
PSICOLOGO
C.P. N° 22627

Nombre: Jose A. Placencia Juzcamaita

No. DNI:

Grado académico: Licenciado en psicología

CUESTIONARIO DE SINTOMAS PSICOPATOLOGICOS

IV. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Nombre del Experto: Lady Vanessa Marquina Cuadros, perito oficial del instituto de medicina legal Ayacucho.

V. ASPECTOS A VALIDAR EN EL CUESTIONARIO

Aspectos a Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas a corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	Cumple	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	Cumple	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	Cumple	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	Cumple	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	Cumple	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	Cumple	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	Cumple	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	Cumple	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	Cumple	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	Cumple	

VI. OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna


 LADY VANESSA MARQUINA CUADROS
 PSICÓLOGA
 C. Ps. P. 25698

Nombre: Lady Vanessa Marquina Cuadros
 No. DNI:
 Grado académico: Licenciada en psicología

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023


Nombre del Experto: Judith Ayala Valdivia, perito oficial del Instituto de medicina legal Ayacucho.

II. ASPECTOS A VALIDAR EN EL CUESTIONARIO

Aspectos a Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas a corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	Cumple	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	Cumple	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	Cumple	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	Cumple	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	Cumple	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	Cumple	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	Cumple	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	Cumple	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	Cumple	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	Cumple.	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna


JUDITH AYALA VALDIVIA
PSICOLOGA
C.P.P. 25116

Nombre: Judith Ayala Valdivia

No. DNI:

Grado académico: Licenciada en psicología

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023

Nombre del Experto: Jose A. Placencia Juzcamaita, perito oficial del instituto de medicina legal Ayacucho.

II. ASPECTOS A VALIDAR EN EL CUESTIONARIO

Aspectos a Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas a corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	Cumple	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	Cumple	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	Cumple	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	Cumple	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	Cumple	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	Cumple	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	Cumple	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	Cumple	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	Cumple	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	Cumple.	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna

JOSE A. PLACENCIA JUZCAMAITA
PSICOLOGO
C. P. N.º 22627

Nombre: Jose A. Placencia Juzcamaita

No. DNI:

Grado académico: Licenciado en psicología

Anexo 5: Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SER PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO.

El objetivo de este estudio es Determinar la relación entre actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos en imputados evaluados en el instituto de medicina legal Ayacucho, 2022-2023; Todos los participantes completaran un cuestionario demográfico y se les realizaran preguntas relacionadas a las variables actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos relacionadas a la salud mental. Su participación en el estudio se dará en un solo momento y es VOLUNTARIA, nadie puede obligarlo a participar si no lo desea. Debe también saber que toda la información que brinde será guardada CONFIDENCIALMENTE, es decir, solo será conocida por las personas autorizadas que trabajan en este estudio y por nadie más.

Si usted PERMITE y/o AUTORIZA su participación en el estudio y registra su código en este consentimiento sucederá lo siguiente:

Le aseguramos que la información que proporcione se guardará con la mayor confidencialidad posible. Su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio. Se le solicitará crear un código de participante. Su nombre y dirección, así como su número de teléfono o dirección de correo electrónico, en caso los proporcione, serán asegurados mediante uso de contraseñas para su acceso.

Algunas preguntas podrían causar incomodidad puede también interrumpir la encuesta en cualquier momento.

Usted puede decidir no participar en este estudio.

Si participa del estudio, ayudaría a la comunidad científica a conocer el estado de algunos aspectos de la salud mental en imputados especialmente relacionados a actitudes sexuales y síntomas psicopatológicos No habrá una compensación económica por su participación en el estudio. La participación en este estudio en cualquiera de los test realizados no implica algún costo para Ud.

Su código de participante será guardado en un archivo electrónico con contraseña y encriptado. No se compartirá la información provista durante el

estudio a nadie, sin su permiso por escrito, a menos que fuera necesario por motivos legales y bajo su conocimiento.

En el caso de cualquier consulta relacionada al estudio y su participación, puede contactar al responsable de la investigación: Prado Quispe Maycol Arturo, Cel N° 967 198 409, correo electrónico pradoquispe@unmsm.edu.pe

Código del participante

Fecha

Anexo 6: Autorización para el uso de los instrumentos



CARTA DE PRESENTACIÓN

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Ica, que suscribe

Hace Constar:

Que, **PRADO QUISPE, Maycol Arturo** identificado con código N°0873508762 del Programa Académico de **Psicología**, quien viene desarrollando la tesis denominada: **"ACTITUDES SEXUALES Y SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS EN IMPUTADOS EVALUADOS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL AYACUCHO, 2022-2023"**.

Se expide el presente documento, a fin de que el encargado, tenga a bien autorizar al estudiante en mención, a recoger los datos y aplicar su instrumento para su investigación, comprometiéndose a actuar con respeto y transparencia dentro de ella, así como a entregar una copia de la investigación cuando esté finalmente sustentada y aprobada, para los fines que se estimen necesarios.

Chincha Alta, 05 de Diciembre del 2024



Mag. José Yomil Pérez Gómez
DECANO (E)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA



Anexo 7: Constancia de autorización y aplicación de instrumentos de I.E

CONSTANCIA

El que suscribe, el Dr. Manuel García Truyenque, jefe De Unidad Médico Legal II Ayacucho.

CONSTAR

Que el Bachiller en Psicología, Maycol Arturo Prado Quispe, identificado con DNI N°73508762 del Programa académico de Licenciatura de la Universidad Autónoma De Ica, ha Realizado la recopilación de Datos de instrumentos de Tesis Titulada "Actitudes Sexuales y Síntomas Psicopatológico 2022-2023, la cual tuvo inicio 05 de Diciembre del presente año, en horario que corresponde a la asignatura, demostrando la puntualidad y responsabilidad concerniente a la recopilación de datos de instrumento de tesis de forma satisfactoria.

Se le expide la presente constancia para los fines que usted vea conveniente.

Ayacucho, 05 de diciembre del 2024

MINISTERIO PÚBLICO
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Y FORENSE
DR. MANUEL GARCÍA TRUYENQUE
JEFE
UNIDAD MEDICINA LEGAL II AYACUCHO

Anexo 8: Informe de Turnitin al 28% de similitud

MAYCOL ARTURO PRADO QUISPE

TESIS_PRADO QUISPE MAYCOL ARTURO.docx

 Grupo 5 - U

 Grupo 5 - U

 Universidad Autónoma de Ica

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::3117:419976621

Fecha de entrega

9 ene 2025, 11:35 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

9 ene 2025, 11:51 a.m. GMT-5

Nombre de archivo

TESIS_PRADO QUISPE MAYCOL ARTURO.docx

Tamaño de archivo

6.3 MB

94 Páginas

18,559 Palabras

110,138 Caracteres

11% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Coincidencias menores (menos de 15 palabras)

Fuentes principales

- 11% Fuentes de Internet
- 0% Publicaciones
- 6% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alerta de integridad para revisión

- Texto oculto**
33 caracteres sospechosos en N.º de página
El texto es alterado para mezclarse con el fondo blanco del documento.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Fuentes principales

- 11% Fuentes de Internet
- 0% Publicaciones
- 6% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Internet	
	repositorio.ucv.edu.pe	4%
2	Internet	
	repositorio.autonomaeica.edu.pe	2%
3	Internet	
	repositorio.unsch.edu.pe	2%
4	Internet	
	hdl.handle.net	1%
5	Internet	
	www.repositorio.usac.edu.gt	1%
6	Trabajos entregados	
	Universidad Autónoma de Ica on 2023-09-18	0%

6	Trabajos entregados	Universidad Autónoma de Ica on 2023-09-18	0%
7	Internet	repositorio.uct.edu.pe	0%
8	Internet	dspace.uazuay.edu.ec	0%
9	Internet	www.coursehero.com	0%
10	Internet	repositorio.autonoma.edu.pe	0%
11	Trabajos entregados	Universidad Cesar Vallejo on 2023-06-23	0%
12	Internet	consejoscolar.educacion.navarra.es	0%
13	Internet	eprints.ucm.es	0%
14	Internet	www.repositorio.autonomadeica.edu.pe	0%
15	Trabajos entregados	Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud on 2024-11-15	0%
16	Internet	www.slideshare.net	0%
17	Internet	es.scribd.com	0%
18	Internet	repositorio.espe.edu.ec	0%
